



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.П.00522
(номер сертификата соответствия)

033340
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ПК «КУБИ БЛОК ЕГОРЬЕВСКИЙ»,
ИНН: 7722472936, ОГРН: 1197746162349. Юридический адрес: 119501, г. Москва,
ул. Веерная, дом № 4, корпус 2, этаж п/пом №1/ ком 3.
Телефон: 8 (495) 236-69-80, e-mail: pm@cubi-block.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ПК «КУБИ БЛОК ЕГОРЬЕВСКИЙ»,
ИНН: 7722472936, ОГРН: 1197746162349. Адрес производства: 140301, Московская обл.,
г. Егорьевск, ул. Меланжистов, дом № 3Б.
Телефон: 8 (495) 236-69-80, e-mail: pm@cubi-block.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»,
ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис
101 В. Тел.: +7 (909) 785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007
от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения шириной не менее 100 мм (марка по средней плотности не ниже D400, класс по прочности на сжатие не ниже B1.5, марка по морозостойкости не ниже F100), выпускаемые по ГОСТ 31360-2007. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012 п. 10.5, ГОСТ 30244-94 метод 1 (см. Приложение на бланке № 006902).

код ОКПД
23.61.12
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 00956/ЕМ-16, 00957/ЕМ-16 от 16.02.2022 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия)

ГОСТ 31360-2007, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2016), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) № 001RU.Я2331.04ПВКО/10091, выдан 16.11.2021, ООО «Многофункциональный Центр Стандартизации» свидетельство № РОСС RU.Я2331.04ПВКО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.02.2022 г. по 15.02.2027 г.



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00522
(номер сертификата соответствия)

006902

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Адрес места производства: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Меланжистов, дом № 3Б.

Продукция: Конструкция из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения шириной не менее 100 мм (марка по средней плотности не ниже D400, класс по прочности на сжатие не ниже B1.5, марка по морозостойкости не ниже F100, выпускаемых по ГОСТ 31360-2007) имеет предел огнестойкости EI 240 и класс пожарной опасности конструкции K0 при времени теплового воздействия 45 мин [K0 (45)].



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.