



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00419**

Срок действия с 08.08.2025 г. по 07.08.2030 г.

№ **ПБ219623**

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «ИстКулт Можайск»

ОГРН: 1045005402463, адрес: 143203, Россия, Московская область, г.о. Можайский, поселок Строитель, 39. Телефон: 8 800 100-41-40, адрес электронной почты: info@istkult.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Акционерное общество «ИстКулт Можайск»

ОГРН: 1045005402463, адрес: 143203, Россия, Московская область, г.о. Можайский, поселок Строитель, 39. Телефон: 8 800 100-41-40, адрес электронной почты: info@istkult.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».

Место нахождения: 109052, город Москва, Нижегородская ул, д. 70 к. 1, помещ. 5/1
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по плотности D500, класса прочности В3.5, толщиной 150мм, торговой марки ISTKULT. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность»: предел огнестойкости REI240, класс пожарной опасности K0(45).

ОКПД 2: 23.61.11.190
ТН ВЭД: 6810111000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № 7473/0825 от «07» августа 2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2025 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТО НААГ 3.1-2013 "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства."; СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013 "Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения"; "Инструкция по строительству здания из газобетона ISTKULT". Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 9001-2015(ISO 9001:2015) № 006RU.Я2331.04ПВК0/10372, выдан ОС ООО «МФЦС» рег. № МФЦС.006RU.Я2331.04ПВК0

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый



АО «ИстКульт Можайск»

ИНН 5028021698, ОГРН 1045005402463

Почтовый адрес:

123112 г. Москва, Пресненская наб. 12, пом. 4/55

Юридический адрес:

143203, Россия, Московская обл., г.о. Можайский,
п. Строитель, д.39

info@istkult.ru

Istkult.ru

Информационное письмо.

Настоящим письмом уведомляем о том, что сертификат пожарной безопасности определяет предельные значения огнестойкости конструкций ISTKULT по наименьшей плотности и наименьшей толщине конструкции. Так, если в сертификате указана марка плотности D500, то сертификат действителен и для аналогичной конструкции из D600.

Если в сертификате указана толщина испытываемой конструкции 150мм, то для любой толщины более 150мм этот сертификат также применим.

Менеджер Продукта
АО "ИстКульт Можайск"

Ронжин И. Д.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "И. Д. Ронжин", written over the printed name.