



ISTKULT®

**Варианты отделки
газобетона ISTKULT®**


Газобетон ISTKULT

Газобетонные блоки ISTKULT, обладая высокой несущей способностью, превосходными прочностными характеристиками, идеальной геометрией и лучшими показателями теплоизоляции, становятся идеальным, самостоятельным строительным материалом, выполняющим любые цели.

Характеристики блоков позволяют использовать самые разные технологии для отделки фасадов, выбор той или иной технологии зависит от необходимого финального результата. В зависимости от того, нужно ли отделать большие промышленные здания, вписать здание в архитектурное пространство города или оформить уютный загородный домик, мы можем использовать такие технологии, как вентфасады, тонкошовные штукатурки либо использовать декоративный кирпич.



Облицовочная кладка кирпичом




Используется как в загородном, так и в городском строительстве для создания традиционного фасада, который отличается большим сроком эксплуатации. Можно подобрать огромное количество всевозможных вариаций декоративного камня.

При облицовке кирпичом кладки из газобетонных блоков обязателен вентзазор и мероприятия по выводу конденсата. Облицовку можно возводить параллельно с возведением несущей стены, либо осуществлять облицовочные работы на готовой стене. Для соединения кладки из газобетона и кирпича используются связи-анкеры, которые закладываются в швы или монтируются в стену газобетона.



Вентфасад




Используется преимущественно для облицовки жилых и офисных зданий. На сегодняшний день является самой популярной системой в условиях современного города. Панели для вентфасадов исполняются в любых вариациях, начиная от дерева и заканчивая пластиковыми фасадами.

Для установки вентфасадов можно использовать блоки различной плотности (D400, D500, D600). Благодаря превосходным прочностным характеристикам блоков, анкеры можно монтировать непосредственно в кладку.

Данная система позволяет экономить на сложной и дорогостоящей системе крепления в перекрытия. При необходимости допускается использование дополнительного утеплителя. Система быстро монтируется на блок: первым этапом устанавливаются анкера в кладку, к которым устанавливаются крепления для каркаса и направляющих, завершающим этапом становится установка панелей, которые благодаря любым видам можно вписать, как в консервативную, так и в современную городскую застройку.



Штукатурка




Используется, как самый быстрый и экологичный способ отделки зданий, что особенно актуально для загородного строительства. Благодаря идеальной геометрии блоков возможно применение тонкослойных штукатурок, позволяющих экономить средства.


При использовании штукатурок необходимо учитывать такие моменты, как паропроницаемость штукатурки, которая должна быть не меньше, чем у газобетона, при этом она должна быть гидрофобной с внешней стороны, для защиты стен от внешних воздействий. Важно, чтобы штукатурка идеально подходила блоку с точки зрения адгезии и эластичности. Легкая тонкослойная штукатурка позволяет использовать все преимущества газобетона.

Рекомендуется использовать легкие тонкослойные штукатурки (это наиболее быстрый и экономичный способ обработки готовых стен). Двухслойные штукатурки на сегодняшний день являются самым быстрым методом, для нанесения требуется только базовый слой и декоративный.

Штукатурки, использующие в своей технологии армирующую сетку, немного проигрывают по скорости, но позволяют сократить расход материала.




Плитка



Внутри здания возможно применять любые способы отделки, нанося их сразу на поверхность блоков, таким образом, можно быстро отделать кухню, ванную комнату или прочие помещения декоративной плиткой.

На сегодняшний день имеется огромный выбор декоративной плитки и мозаики для обустройства внутреннего пространства здания. Например, можно использовать декоративный камень Stone Décor или декоративную плитку Décor из газобетона ISTKULT. Любую плитку можно крепить непосредственно к блоку, не используя дополнительные средства для выравнивания стен.

В случае использования плитки в помещениях с высокой влажностью рекомендуется нанесение гидрофобизирующей грунтовки.





ISTKULT® — зарегистрированная торговая марка
АО «Исткульт Можайск»

АО «ИстКульт Можайск»
8 (800) 100-41-40
istkult.ru