



16507

(учетный номер бланка)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.07490

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИстКулт Кострома».

Место нахождения: Россия, 241050, Брянская область, город Брянск, улица Красноармейская, дом 138, офис 215. Место осуществления деятельности: Россия, 156016, Костромская область, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 3. ОГРН 1094401000396. Телефон: +74942493495.
E-mail: secretar@kzsm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИстКулт Кострома».

Место нахождения: Россия, 241050, Брянская область, город Брянск, улица Красноармейская, дом 138, офис 215. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 156016, Костромская область, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 3. ОГРН 1094401000396

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Изделия стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения марок по плотности D400, D500 и D600, торговой марки ISTKULT, выпускаемые по ГОСТ 31360 -2007
Серийный выпуск.

код ОКПД 2

23.61.11.190

код ТН ВЭД

6810 11 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции
Предел огнестойкости: REI 240

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ17730.240524 от 24.05.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 17.05.2024 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 29.04.2024 ПО 28.04.2029



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

С.В. Булавин
инициалы, фамилия