

# Общие рекомендации








Спадар — однослойная штукатурка, не требующая применения грунтовок, сеток, клеев, финишных покрытий. Данная смесь предназначена для нанесения на основание (пористые бетоны, малопрочные основания). По своим характеристикам схожа

с газобетоном D400





## Сферы применения

## Технология нанесения



СПАДАР – однослойная, теплоизоляционная штукатурка

СПАДАР – высококачественный белый цемент и пенокерамика

- 🗳 фасад,
- **У**лестничные марши,
- **★** балконные перегородки,
- **ॐ** шахты лифта,

- **У**Обеспылить поверхность чистой водой
- Установить маяк 6 мм
- **У** Нанести смесь под маяк
- **ॐ** 3аделать шов от маяка
- ★ Нанести финишный слой





**%** 


Утеплитель, сетки и грунтовки не нужны

Специальные финишные затирки не нужны

# Работы в 7 раз быстрее Экономнее в 2 раза


### Рекомендации по нанесению

#### СХЕМА СО СПАДАР



Цена с монтажными работами за M<sup>2</sup>: 2200₽

#### ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА «МОКРАЯ»



- 1. Обеспылить поверхность чистой водой, увлажнить блок. 4. Нанести выравнивающий слой от 0,6 см до 1-2см.
- 2. Произвести подготовку: установить армирующие сетки в 5. Нанести укрывочный слой от 0,3 см до 0,5 см. местах наивысшего напряжения (углы оконных и дверных проемов, в местах примыкания разнородных материалов). По плоскости фасада армирующая сетка не требуется.
- 3. Замешать раствор согласно инструкции указанной на мешке.

COOTCBECUM РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТЬСЯ СП «ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ».




### До и После

- ЖК «Лесная Поляна» г. Косши
- Проектировщик: Глеб Грин
- Год застройки 2020-2025



Наши тех. спецы на связи 24/7



Обучим Ваши бригады





телефон горячей линии 8-800-222-74-71

## РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

