

## Акция «Культурный КОД»

# Ваш путь к идеальному дому с ISTKULT начинается с акции «Культурный КОД»!


Почему газобетон — это часть «Культурного кода» вашего дома? Долговечность, тепло и уют, здоровье и безопасность, энергоэффективность.

Зарегистрируйтесь с 1 июня 2026 года и получите не только промокод со скидкой на продукцию ISTKULT, но и доступ к нашим эксклюзивным бесплатным сервисам, а также дополнительную скидку 10% на смесь\* при покупке акционных блоков.

Не упустите свой шанс на выгодные покупки и профессиональную поддержку от ISTKULT!



4 670012 930594



### Блоки энергоэффективные D400 ENERGO

Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м³	Масса палеты, кг		РРЦ по акции / м³, ₽		Акционная закупочная цена дистрибьютора / м³, ₽	
			Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск
600×250×300	40	1,800	—	1 080	—	6 100	—	5 600
600×250×375	32	1,800	—	1 080	—	6 100	—	5 600
600×250×400	32	1,920	—	1 073	—	6 100	—	5 600
625×250×300	40	1,875	1 075	—	5 700	—	5 300	—
625×250×375	32	1,875	1 075	—	6 100	—	5 700	—
625×250×400	24	1,500	865	—	6 100	—	5 700	—
625×250×500	24	1,875	1 075	—	5 700	—	5 300	—

Характеристики: плотность — 400 кг/м³, класс прочности на сжатие — В2,5

### Блоки стеновые повышенной прочности D500

Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м³	Масса палеты, кг		РРЦ по акции / м³, ₽		Акционная закупочная цена дистрибьютора / м³, ₽	
			Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск
625×200×300	50	1,875	—	1 250	—	5 700	—	5 200
625×250×200	56 (М)	1,750 (М)	1 250	1 332	5 700	5 700	5 300	5 200
	64 (Е)	2,000 (Е)						
625×250×250	48	1,875	1 338	1 250	5 700	5 700	5 300	5 200
625×250×300	40	1,875	1 338	1 250	5 700	5 700	5 300	5 200
625×250×375	32	1,875	1 338	1 250	5 700	5 700	5 300	5 200
625×250×400	24 (М)	1,500 (М)	1 075	1 332	5 700	5 700	5 300	5 200
	32 (Е)	2,000 (Е)						
625×250×500	24	1,875	1 338	1 250	5 700	5 700	5 300	5 200

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5

### Блоки стеновые и перегородочные D600

Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м³	Масса палеты, кг		РРЦ по акции / м³, ₽		Акционная закупочная цена дистрибьютора / м³, ₽	
			Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск
625×200×300	50	1,875	—	1 455	—	5 700	—	5 200
625×250×200	56 (М)	1,750 (М)	1 443	1 550	5 700	5 700	5 300	5 200
	64 (Е)	2,000 (Е)						
625×250×250	48	1,875	1 544	1 455	5 700	5 700	5 300	5 200
625×250×300	40	1,875	1 544	1 455	5 700	5 700	5 300	5 200
625×250×400	32	2,000	—	1 550	—	5 700	—	5 200

Характеристики: плотность — 600 кг/м³, класс прочности на сжатие — В5,0


### Блоки «Звукоизоляционные» D700 SOUND

Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м³	Масса палеты, кг	РРЦ по акции / м³, ₽	Акционная закупочная цена дистрибьютора / м³, ₽
			Егорьевск	Егорьевск	Егорьевск
625×250×200	64	2,000	1 813	6 100	5 600
625×250×250	48	1,875	1 701	6 100	5 600
625×250×300	40	1,875	1 701	6 100	5 600

Характеристики: плотность — 700 кг/м³, класс прочности на сжатие — В5,0

\* в акции принимают участие только 4 формата блока

(М) Можайск / (Е) Егорьевск



## Блоки «Тонкие решения»

Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м³	Масса палеты, кг		РРЦ по акции / м³, ₽		Акционная закупочная цена дистрибьютора / м³, ₽	
			Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск
<b>D500</b>								
625×250×50	224	1,750	1 338	—	<b>6 100</b>	—	<b>5 700</b>	—
600×250×75	160 <sup>(M)</sup>	1,80 <sup>(M)</sup>	1 285	996	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 400</b>	<b>5 300</b>
	128 <sup>(E)</sup>	1,500 <sup>(E)</sup>						
625×250×75	160 <sup>(M)</sup>	1,875 <sup>(M)</sup>	1 338	1 005	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 400</b>	<b>5 300</b>
	128 <sup>(E)</sup>	1,500 <sup>(E)</sup>						
600×250×100	120	1,800	1 285	1 239	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 400</b>	<b>5 300</b>
625×250×100	120	1,875	1 338	1 250	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 400</b>	<b>5 300</b>
600×250×150	80	1,800	1 285	1 239	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 300</b>	<b>5 200</b>
625×250×150	80	1,875	1 338	1 250	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 300</b>	<b>5 200</b>
<b>D600</b>								
625×250×75	128	1,500	—	1 169	—	<b>5 800</b>	—	<b>5 300</b>
625×250×80	144	1,800	—	1 398	—	<b>5 800</b>	—	<b>5 300</b>
625×250×100	120	1,875	1 544	1 455	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 400</b>	<b>5 300</b>
625×250×150	80	1,875	1 544	1 455	<b>5 700</b>	<b>5 400</b>	<b>5 300</b>	<b>5 200</b>
<b>D700</b>								
625×250×75	128	1,500	—	1 366	—	<b>6 100</b>	—	<b>5 600</b>
625×250×100	120	1,875	—	1 701	—	<b>6 100</b>	—	<b>5 600</b>
625×250×150	80	1,875	—	1 701	—	<b>6 100</b>	—	<b>5 600</b>

Характеристики: плотность — 500/600/700 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5/В5,0



Газобетонные блоки ISTKULT могут применяться для возведения межкомнатных перегородок и элементов интерьера. Кладка блоков производится по стандартной технологии тонкошовной кладки ISTKULT. Для отделки перегородок ISTKULT можно применять покраску, штукатурку для газобетона или декоративные элементы, например плитку ISTKULT Decor.



<sup>(M)</sup> Можайск / <sup>(E)</sup> Егорьевск

## Перемычки

Помимо основной несущей функции, перемычки обеспечивают отличную теплоизоляцию без дополнительного утепления. Результат — однородное основание для оштукатуривания по всей поверхности стены. Богатый ассортимент размеров позволяет применять их для стеновых блоков любой ширины.




### Исткульт Можайск

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кг / шт.	РРЦ без акции / шт., ₽	Закупочная цена дистрибьютора / шт., ₽
ISTKULT ПН-1300×100×250	1 300	100	250	27	3 605	3 425
ISTKULT ПН-1500×100×250	1 500	100	250	32	3 605	3 425
ISTKULT ПН-2000×100×250	2 000	100	250	42	4 805	4 565
ISTKULT ПН-2500×100×250	2 500	100	250	53	6 005	5 705
ISTKULT ПН-3000×100×250	3 000	100	250	63	7 205	6 845
ISTKULT ПН-1300×150×250	1 300	150	250	41	5 405	5 135
ISTKULT ПН-1500×150×250	1 500	150	250	47	5 405	5 135
ISTKULT ПН-2000×150×250	2 000	150	250	63	7 205	6 845
ISTKULT ПН-2500×150×250	2 500	150	250	79	9 005	8 555
ISTKULT ПН-3000×150×250	3 000	150	250	95	10 810	10 265
ISTKULT ПН-1300×200×250	1 300	200	250	55	7 205	6 845
ISTKULT ПН-1500×200×250	1 500	200	250	63	7 205	6 845
ISTKULT ПН-2000×200×250	2 000	200	250	84	9 605	9 125
ISTKULT ПН-2500×200×250	2 500	200	250	105	12 010	11 410
ISTKULT ПН-3000×200×250	3 000	200	250	126	14 410	13 690

Характеристики: плотность — 600 кг/м<sup>3</sup>, класс бетона по прочности — В5,0, теплопроводность в сухом состоянии — 0,14 Вт/(м·°С)

# U-образные блоки

U-блоки ISTKULT — несъемные опалубочные элементы из автоклавного газобетона. U-образные блоки не требуют дополнительной обработки для создания армированных и утепленных конструкций, и уже полностью готовы к укладке материалов во внутреннюю полость. Имеют ту же структуру и характеристики, что и цельные стеновые блоки, поэтому интегрируются в конструкцию здания с сохранением геометрии и фактуры укрепленного элемента.



## Исткулт Можайск / Исткулт Егорьевск\*

Наименование	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	РРЦ без акции / шт., ₽	Закупочная цена дистрибьютора / шт., ₽
<b>D500/250×200</b>	500×250×200	54	1,350	575	<b>800</b>	<b>660</b>
<b>D500/250×250</b>	500×250×250	45	1,400	561	<b>800</b>	<b>660</b>
<b>D500/250×300</b>	500×250×300	36	1,350	564	<b>800</b>	<b>660</b>
<b>D500/250×375</b>	500×250×375	30	1,400	671	<b>800</b>	<b>660</b>
<b>D500/250×400</b>	500×250×400	27	1,350	643	<b>800</b>	<b>660</b>

Характеристики: плотность — 500 кг/м<sup>3</sup>, класс прочности на сжатие — В3,5

\* 100% предоплата, производство в течение 14 рабочих дней (Егорьевск)

# О-блоки ISTKULT


Газобетонные блоки длиной 500мм со сквозными отверстиями диаметром 160 мм, 250 мм.

## Используются:

- для устройства вентиляционных каналов и дымоходов
- в качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных зонах строительства (блоки с отверстием 160 мм)
- при монтаже несъемной опалубки фахверковых колонн

## Преимущества использования готовых О-Блоков:

- позволяют быстро возвести вентканалы, а также дымоходы, не нарушая при этом однородность кладки
- монтаж ведется на обычный клей для газобетонных блоков ISTKULT, сохраняя технологический процесс возведения кладки
- лёгкость О-блоков ISTKULT позволяет локально не нагружать фундамент здания




## Исткулт Можайск

Наименование	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м³	Масса палеты, кг	РРЦ без акции / шт., ₽	Закупочная цена дистриьютора / шт., ₽
D500/375/1d250	500×250×375	30	1,406	752	800	660
D500/375/2d160	500×250×375	30	1,406	799	800	660
D500/375/1d160	500×250×375	30	1,406	904	800	660
D500/300/2d160	500×250×300	36	1,350	717	800	660
D500/300/1d160	500×250×300	36	1,350	843	800	660
D500/250/1d160	500×250×250	45	1,406	694	800	660
D500/250/1d160	500×250×250	45	1,406	851	800	660

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5


## Решения для дымоходов

Vape375\_1d250




## Решения для вентиляционных каналов


Vent375\_2d160




Vent300\_2d160




Vent250\_2d160




Vent375\_1d160



Vent300\_1d160




Vent250\_1d160



## Дугообразные блоки

Дугообразные блоки ISTKULT позволяют реализовать необычные архитектурные решения: полукруглые перегородки, душевые кабины, эркеры, камины, элементы декора и пр.



### Исткульт Можайск

Наименование	Радиус внутренний, мм	Радиус внешний, мм	В×Ш, мм	Штук в палете	Масса палеты, кг	PPЦ без акции / шт., ₽	Закупочная цена дистрибьютора / шт., ₽
Дугообразный блок	500	600	250×100	36	390	500	425

## Газобетонный щебень

Применяется в качестве насыпного утеплителя, для засыпок конструкций и траншей при строительстве для внутренних и наружных работ. Комплектуется на заводе и поступает на объект в биг-бэгах.



### Исткульт Можайск

Наименование	Объём, м³	Насыпная плотность, кг / м³	Фракция, мм	Отпускная влажность, %	Масса, кг / упаковка	PPЦ без акции / уп., ₽	Закупочная цена дистрибьютора / уп., ₽
Газобетонный щебень 1,0 м³	1,0	250-350	5-0	30	455	880	805

# Решения для отделки



Исткульт Можайск

## Декоративная плитка ISTKULT Dècor

ISTKULT Dècor — легкая декоративная плитка из газобетона под покраску. Подходит для декорирования интерьеров в стиле лофт и т.д.



	ISTKULT Decor 75	ISTKULT Decor 50
Длина, мм	250	250
Высота, мм	75	50
Толщина, мм	10	10
Штук в упаковке	54	81
м <sup>2</sup> в упаковке	1,01	1,01
Масса упаковки, кг	7,2	7,2
Площадь покрытия (без учета швов), м <sup>2</sup>	1,01	1,01
Упаковок в палете	77	77
м <sup>2</sup> в палете	77,77	77,77
Масса палеты, кг	554	554
РРЦ без акции за упаковку, ₽	<b>535</b>	<b>636</b>
<b>Закупочная цена дистрибьютора / уп., ₽</b>	<b>475</b>	<b>576</b>

## Декоративный камень Stone Dècor

Stone Dècor — легкий декоративный камень из газобетона под покраску. Оригинальное решение подходит для отделки кладки под любой дизайн. Плитки выпускаются как с фасками, так и без, при этом межплиточный шов составляет всего лишь 1–2 мм.

Декоративный камень Stone Dècor — это экономия времени, материалов и средств в получении готового решения.



	Stone Dècor без фаски	Stone Dècor с фаской
Длина, мм	400	400
Высота, мм	200	200
Толщина, мм	25	25
Штук в упаковке	12	12
м <sup>2</sup> в упаковке	0,96	0,96
Масса упаковки, кг	15	15
Упаковок в палете	28	28
м <sup>2</sup> в палете	26,88	26,88
Масса палеты, кг	420	420
РРЦ без акции за упаковку, ₽	<b>550</b>	<b>861</b>
<b>Закупочная цена дистрибьютора / уп., ₽</b>	<b>491</b>	<b>799</b>



## Смеси для тонкошовной кладки ISTKULT и инструменты

### Исткулт Можайск / Исткулт Егорьевск

Для обеспечения высокого качества кладки стен рекомендуется использовать специально разработанные смеси ISTKULT. Использование тонкошовного раствора ISTKULT вместе со специальными инструментами позволяет сократить трудозатраты, расход кладочной смеси. Благодаря этому увеличивается скорость возведения конструкций и качество кладочных работ, что, в свою очередь, приводит к снижению стоимости строительства в целом.

Смесь для тонкошовной кладки не раз проходила испытания на подтверждение физико-механических свойств. Ведущие эксперты в области строительства рекомендуют его в качестве оптимального решения для строительства.

Расход: 1 мешок смеси массой 25 кг на ~1,3 м<sup>3</sup> блоков.

### Смесь для тонкошовной кладки белая PREMIUM



При использовании смеси для тонкошовной кладки белая Premium уже на стадии возведения стен здание приобретает эстетически привлекательный вид, даже если длительное время не отделывать кладку.

### Смесь для тонкошовной кладки STANDARD

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1–3 мм, позволяя избежать мостиков холода.



Температура применения, °С — от +5 до + 35

Масса упаковки — 25 кг

Марка по морозостойкости — F100

Наименование	Марка раствора по прочности	РРЦ без акции / уп., ₽	РРЦ по акции / уп., ₽	Закупочная цена дистрибьютора / уп., ₽	Акционная закупочная цена дистрибьютора / уп., ₽
Смесь для тонкошовной кладки белая PREMIUM	M100	625	550*	583	500*
Смесь для тонкошовной кладки серая STANDARD	M75	525	470*	444	390*

### Скидка 10% на смесь при регистрации в акции «Культурный Код»:

- при заказе блоков **300 и 375 мм D400** скидка действует на **белую смесь**;
- при заказе блоков **375 и 400 мм D500** скидка действует на **серую смесь**.

Количество мешков смеси со скидкой рассчитывается пропорционально заказываемому объёму.

\* в акции принимают участие только 4 формата блока

Цены указаны с НДС

Получите персональное предложение

Оставить заявку

8

# Инструменты и приспособления

Исткульт Можайск / Исткульт Егорьевск



## Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки



## Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т. п.



## Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона



## Шлифовальная доска


Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен

Наименование	РРЦ без акции / уп., ₺	Закупочная цена дистрибьютора / уп., ₺
Штроборез	700	595
Резиновая киянка	930	790
Угольник	1 100	935
Ножовка для газобетона	4 530	3 850
Шлифовальная доска	1 020	865
Захват для блоков	6 570	5 585



## Захват для блоков

Предназначен для переноски блоков любой ширины. Использовать захват может как один человек, так и двое



## Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона



## Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси ISTKULT

Ширина кельмы / мм	РРЦ без акции / шт., ₺	Закупочная цена дистрибьютора / шт., ₺
50	600	510
75	630	535
100	670	570
150	720	610
200	780	660
250	840	715
300	975	830
375	1 120	950
400	1 180	1 000

# Связи-анкеры

Исткульт Можайск



Связь Multi




Связь-анкер PB 10

Наименование	Шт. / уп.	Масса, кг / уп.	РРЦ без акции / уп., ₺	Закупочная цена дистрибьютора / уп., ₺
Связь-анкер PB 10 4×160	250	5,28	14 480	12 310
Связь-анкер PB 10 4×200	250	6,23	14 820	12 595
Связь Multi 250	250	3,08	7 110	6 040
Фиксатор Iso-Clip blue	250	2	5 600	4 750

# Сервисы ISTKULT

## Авторские проекты домов



Авторские проекты ISTKULT разработаны с применением технологии домостроения ISTKULT, учитывают особенности материала и полностью отвечают всем архитектурным и конструктивным требованиям. Рабочую документацию по проекту, включающую в себя архитектурный и конструктивный раздел, компания предоставляет клиентам в подарок при покупке материала ISTKULT в Объёме выбранного проекта.




## Энциклопедия строительства

Vaubuch — уникальный справочник, включающий в себя все аспекты применения ISTKULT в строительстве из газобетона.



## Школа профессионалов

Мы приглашаем Вас пройти обучение в центре «Школа профессионалов ISTKULT», где Вы можете обучиться строительству и проектированию с ISTKULT. Список актуальных курсов и регистрация на сайте [istkult.ru](http://istkult.ru)



## Мастер-демонстратор

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству с ISTKULT на Вашем участке, ответит на все Ваши вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимым специалистами на Вашей стройплощадке.




## Техническая консультация

Компания ISTKULT предоставляет поддержку клиентам в виде технических консультаций. Вы можете получить помощь по характеристикам блоков, по подбору решений с ISTKULT для Вашего будущего дома, по вопросам применения бескаркасной технологии ISTKULT домостроительства.



## Выезд технического эксперта

Наш специалист оценит правильность возведения стен первого этажа или выше и составит акт об осмотре, а также даст рекомендации по устранению ошибок, если таковые будут выявлены.



## BIM и техническая поддержка проектных организаций

BIM — сервис предоставляет библиотеки/семейства ISTKULT для применения в проектах зданий и сооружений, информационно-техническую поддержку проектных организаций, техническую консультацию проектировщикам и существующие технические решения ISTKULT для применения при проектировании.

## Тепловизионное обследование дома



Для клиентов, которые построили дом из газобетона ISTKULT, предлагаем новую услугу — тепловизионное обследование загородного дома. Сервис предоставляется на территории Москвы и Московской области при отрицательной температуре воздуха. Аудит поможет найти Вам теплопотери в узлах дома и при устранении мостов холода повысить энергоэффективность теплового контура.

## Онлайн-эксперт



Для всех клиентов и строителей ISTKULT доступна наша уникальная услуга — онлайн-встреча с экспертом для контроля качества строительства вашего объекта. По видео-связи эксперт ISTKULT проведёт осмотр кладки, даст свои замечания и комментарии, укажет на ошибки и ответит на все ваши вопросы. Чтобы воспользоваться услугой Вам необходимо иметь смартфон с качественной интернет-связью. Минимальные требования для проведения онлайн-встречи — строительная готовность хотя бы одного этажа. Услуга доступна для частных строителей и клиентов ISTKULT.

**Получите персональное предложение**

**Оставить заявку**

Рекомендованные цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендованных розничных ценах на продукцию ISTKULT, содержащихся на данном прайс-листе, не являются публичной офертой.

### Примечания:

#### Можайск

Для всех газобетонных изделий ISTKULT указана максимальная масса палеты при 40% влажности.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы АО «ИстКульт Можайск» реализуют конечным потребителям продукцию ISTKULT без учета расходов на доставку с завода АО «ИстКульт Можайск» в г. Можайск.

#### Егорьевск

Для всех газобетонных изделий ISTKULT указана максимальная масса палеты при 30% влажности.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы ООО «ИстКульт Егорьевск» реализуют конечным потребителям продукцию ISTKULT без учета расходов на доставку с завода ООО «ИстКульт Егорьевск» в г. Егорьевск.



ISTKULT® — зарегистрированная торговая марка  
АО «ИстКульт Можайск» / ООО «ИстКульт Егорьевск»

8 (800) 100-41-40  
[istkult.ru](http://istkult.ru)