


Рекомендованные цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендованных розничных ценах на продукцию ISTKULT, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.

# Газобетонные блоки ISTKULT

Стандартные блоки ISTKULT — классические стеновые элементы из газобетона, предназначенные для ручной обработки. Выпускаются в различных вариантах размеров и плотностей. Оптимально подходят для создания несущих, самонесущих стен. Осуществляйте кладку блоков на тонкошовный кладочный раствор, чтобы создать ровную высококачественную, практически бесшовную стеновую конструкцию с превосходной теплоизоляцией. Экологически чистый и негорючий материал обеспечивает безопасность готового строения и многофункциональность его использования.



## Блоки энергоэффективные D400

|              | Д×В×Ш, мм   | Штук в палете | Объём палеты, м³ | Масса палеты, кг | Цена / м³, ₽ |
|--------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| D400/200x250 | 625×200×250 | 60            | 1,875            | 1 060            | 5 600*       |
| D400/200x300 | 625×200×300 | 50            | 1,875            | 1 060            | 5 600        |
| D400/200x375 | 625×200×375 | 40            | 1,875            | 1 060            | 5 600*       |
| D400/200x400 | 625×200×400 | 30            | 1,500            | 870              | 5 600        |
| D400/250x250 | 625×250×250 | 48            | 1,875            | 1 060            | 5 600*       |
| D400/250x300 | 625×250×300 | 40            | 1,875            | 1 060            | 5 600        |
| D400/250x375 | 625×250×375 | 32            | 1,875            | 1 060            | 5 600        |
| D400/250x400 | 625×250×400 | 24            | 1,500            | 870              | 5 600        |

Характеристики: плотность — 400 кг/м³, класс прочности на сжатие — В2,5  
\* позиции под заказ

## Блоки стеновые D500


|              | Д×В×Ш, мм   | Штук в палете | Объём палеты, м³ | Масса палеты, кг | Цена / м³, ₽ |
|--------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| D500/200x250 | 625×200x250 | 60            | 1,875            | 1 250            | 5 300        |
| D500/200x300 | 625×200x300 | 50            | 1,875            | 1 250            | 5 300        |
| D500/200x375 | 625×200x375 | 40            | 1,875            | 1 250            | 5 300*       |
| D500/200x400 | 625×200x400 | 30            | 1,500            | 1 050            | 5 300        |
| D500/200x500 | 625×200x500 | 30            | 1,875            | 1 250            | 5 300*       |
| D500/250x250 | 625×250x250 | 48            | 1,875            | 1 250            | 5 300        |
| D500/250x300 | 625×250x300 | 40            | 1,875            | 1 250            | 5 300        |
| D500/250x375 | 625×250x375 | 32            | 1,875            | 1 250            | 5 300        |
| D500/250x400 | 625×250x400 | 24            | 1,500            | 1 050            | 5 300        |
| D500/250x500 | 625×250x500 | 24            | 1,875            | 1 250            | 5 300*       |

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5  
\* позиции под заказ

## Блоки стеновые D600

|              | Д×В×Ш, мм   | Штук в палете | Объём палеты, м³ | Масса палеты, кг | Цена / м³, ₽ |
|--------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| D600/200x250 | 625×200x250 | 60            | 1,875            | 1 450            | 5 300        |
| D600/200x300 | 625×200x300 | 50            | 1,875            | 1 450            | 5 300        |
| D600/200x400 | 625×200x400 | 30            | 1,500            | 1 150            | 5 300*       |
| D600/250x250 | 625×250x250 | 48            | 1,875            | 1 450            | 5 300*       |
| D600/250x300 | 625×250x300 | 40            | 1,875            | 1 450            | 5 300        |
| D600/250x400 | 625×250x400 | 24            | 1,500            | 1 150            | 5 300*       |

Характеристики: плотность — 600 кг/м³, класс прочности на сжатие — В5,0.  
\* позиции под заказ




## Блоки для перегородок

|                     | Д×В×Ш, мм   | Штук в палете | Объём палеты, м³ | Масса палеты, кг | Цена / м³, ₽  |
|---------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>D500/200x100</b> | 625×200×100 | 150           | 1,875            | 1 250            | <b>5 900*</b> |
| <b>D500/200x150</b> | 625×200×150 | 100           | 1,875            | 1 250            | <b>5 700*</b> |
| <b>D500/250x100</b> | 625×250×100 | 120           | 1,875            | 1 250            | <b>5 900*</b> |
| <b>D500/250x150</b> | 625×250×150 | 80            | 1,875            | 1 250            | <b>5 700*</b> |
| <b>D600/200x100</b> | 625×200×100 | 150           | 1,875            | 1 450            | <b>5 900*</b> |
| <b>D600/250x100</b> | 625×250×100 | 120           | 1,875            | 1 450            | <b>5 900*</b> |

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5


\* позиции под заказ

Газобетонные блоки ISTKULT могут применяться для возведения межкомнатных перегородок и элементов интерьера. Кладка блоков производится по стандартной технологии тонкошовной кладки ISTKULT. Для отделки перегородок ISTKULT можно применять покраску, штукатурки для газобетона или декоративные элементы, например плитку ISTKULT Decor.



# U-образные блоки

U-блоки ISTKULT — несъемные опалубочные элементы из автоклавного газобетона. U-образные блоки не требуют дополнительной обработки для создания армированных и утепленных конструкций, и уже полностью готовы к укладке материалов во внутреннюю полость. Имеют ту же структуру и характеристики, что и цельные стеновые блоки, поэтому интегрируются в конструкцию здания с сохранением геометрии и фактуры укрепленного элемента.



|        | Д×В×Ш, мм   | Штук в палете | Объем палеты, м³ | Масса палеты, кг | Цена / шт., Р |
|--------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 300 мм | 625x200x300 | 36            | 1,350            | 443              | 825           |
| 400 мм | 625x200x400 | 30            | 1,500            | 615              | 825           |
| 250 мм | 625x250x250 | 36            | 1,406            | 480              | 825           |
| 300 мм | 625x250x300 | 36            | 1,688            | 517              | 825           |
| 375 мм | 625x250x375 | 30            | 1,758            | 661              | 825           |
| 400 мм | 625x250x400 | 30            | 1,875            | 738              | 825           |
| 500 мм | 625x250x500 | 30            | 2,344            | 1045             | 825           |

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5.

\* 100% предоплата, производство в течение 14 рабочих дней

Цены указаны с НДС

Получите персональное предложение

Оставить заявку





## Смеси для тонкошовной кладки ISTKULT и инструменты

Для обеспечения высокого качества кладки стен рекомендуется использовать специально разработанные смеси ISTKULT. Использование тонкошовного раствора ISTKULT вместе со специальными инструментами позволяет сократить трудозатраты, расход кладочной смеси. Благодаря этому увеличивается скорость возведения конструкций и качество кладочных работ, что, в свою очередь, приводит

к снижению стоимости строительства в целом.

Смесь для тонкошовной кладки не раз проходила испытания на подтверждение физико-механических свойств. Ведущие эксперты в области строительства рекомендуют его в качестве оптимального решения для строительства.

Расход: 1 мешок смеси массой 25 кг на ~1,3 м³ блоков.



### Смесь для тонкошовной кладки белая PREMIUM Марка M100

При использовании смеси для тонкошовной кладки белая Premium уже на стадии возведения стен здание приобретает эстетически привлекательный вид, даже если длительное время не отделывать кладку.



### Смесь для тонкошовной кладки STANDARD Марка M75

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1–3 мм, позволяя избежать мостиков холода.



### Смесь для тонкошовной кладки зимняя WINTER Марка M100

Обладает повышенной устойчивостью к отрицательным температурам, позволяя проводить кладочные работы в диапазоне от +5 °C до -10 °C.

# Инструменты и приспособления



700 ₽  
за шт

## Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки



930 ₽  
за шт

## Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона



1100 ₽  
за шт

## Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона



4530 ₽  
за шт

хит продаж

## Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т. п.



1020 ₽  
за шт

## Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен



6570 ₽  
за шт

## Захват для блоков

Предназначен для переноски блоков любой ширины. Использовать захват может как один человек, так и двое



от 600 ₽  
за шт

## Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси ISTKULT

| Ширина / мм | Цена / шт., ₽ |
|-------------|---------------|
| 50          | 600           |
| 75          | 630           |
| 100         | 670           |
| 150         | 720           |
| 200         | 780           |
| 250         | 840           |
| 300         | 975           |
| 375         | 1120          |
| 400         | 1180          |

Цены указаны с НДС

Получите персональное предложение

Оставить заявку

# Сервисы ISTKULT



## Авторские проекты домов

Авторские проекты ISTKULT разработаны с применением технологии домостроения ISTKULT, учитывают особенности материала и полностью отвечают всем архитектурным и конструктивным требованиям. Рабочую документацию по проекту, включающую в себя архитектурный и конструктивный раздел, компания предоставляет клиентам в подарок при покупке материала ISTKULT в Объёме выбранного проекта.




## Энциклопедия строительства

Baubuch — уникальный справочник, включающий в себя все аспекты применения ISTKULT в строительстве из газобетона.



## Школа профессионалов

Мы приглашаем Вас пройти обучение в центре «Школа профессионалов ISTKULT», где Вы можете обучиться строительству и проектированию с ISTKULT. Список актуальных курсов и регистрация на сайте [istkult.ru](http://istkult.ru)



## Мастер-демонстратор

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству с ISTKULT на Вашем участке, ответит на все Ваши вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимыми специалистами на Вашей стройплощадке.




## Техническая консультация

Компания ISTKULT предоставляет поддержку клиентам в виде технических консультаций. Вы можете получить помощь по характеристикам блоков, по подбору решений с ISTKULT для Вашего будущего дома, по вопросам применения бескаркасной технологии ISTKULT домостроительства.



## Выезд технического эксперта

Наш специалист оценит правильность возведения стен первого этажа или выше и составит акт об осмотре, а также даст рекомендации по устранению ошибок, если таковые будут выявлены.



## ВІМ и техническая поддержка проектных организаций

ВІМ — сервис предоставляет библиотеки/семейства ISTKULT для применения в проектах зданий и сооружений, информационно-техническую поддержку проектных организаций, техническую консультацию проектировщикам и существующие технические решения ISTKULT для применения при проектировании.



## Тепловизионное обследование дома

Для клиентов, которые построили дом из газобетона ISTKULT, предлагаем новую услугу — тепловизионное обследование загородного дома. Сервис предоставляется на территории Москвы и Московской области при отрицательной температуре воздуха. Аудит поможет найти Вам теплопотери в узлах дома и при устранении мостов холода повысить энергоэффективность теплового контура.



## Онлайн-эксперт

Для всех клиентов и строителей ISTKULT доступна наша уникальная услуга — онлайн-встреча с экспертом для контроля качества строительства вашего объекта. По видео-связи эксперт ISTKULT проведёт осмотр кладки, даст свои замечания и комментарии, укажет на ошибки и ответит на все ваши вопросы. Чтобы воспользоваться услугой Вам необходимо иметь смартфон с качественной интернет-связью. Минимальные требования для проведения онлайн-встречи — строительная готовность хотя бы одного этажа.

Услуга доступна для частных строителей и клиентов ISTKULT.

**Получите персональное предложение**

**Оставить заявку**

### Примечания:

Для газобетонных изделий ISTKULT плотностью **D400** указана максимальная масса паллеты при 35% влажности.

Для газобетонных изделий плотностью **D500** указана максимальная масса паллеты при 30% влажности.

Для газобетонных изделий плотностью **D600** указана максимальная масса паллеты при 25% влажности.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы ООО «ИстКульт Кострома» реализуют конечным потребителям продукцию ISTKULT без учета расходов на доставку с завода ООО «ИстКульт Кострома» в г. Кострома.



ISTKULT® — зарегистрированная торговая марка ООО «ИстКульт Кострома»

**8 (800) 100-41-40**  
[istkult.ru](http://istkult.ru)