

# Прайс-каталог ISTKULT

Для строительства  
частного дома

*Материалы, цены, проекты  
и персональные предложения*



# Ваш путь к дому начинается с **ISTKULT**

Строительство частного дома — это проект, расчет, материалы, доставка и правильная кладка. ISTKULT помогает пройти этот путь увереннее: подобрать блоки, рассчитать объем и получить персональное предложение под ваш дом.

В каталоге собраны материалы и цены для строительства: стеновые блоки, перегородочные решения, перемычки, U-блоки, O-блоки, смеси, инструменты и отделка.

## Акция «Культурный КОД»

### **Почему газобетон — часть культурного кода вашего дома?**

Потому что дом должен быть теплым, долговечным, безопасным и удобным для жизни. ISTKULT помогает строить именно такие дома: с понятной технологией, качественными материалами и поддержкой производителя.

Зарегистрируйтесь в акции «Культурный КОД» и получите промокод со скидкой на продукцию ISTKULT, доступ к эксклюзивным сервисам и возможность получить персональное предложение под ваш проект.

### **Что дает регистрация**

- ✿ промокод на продукцию ISTKULT;
- ✿ специальные условия на акционные форматы блоков;
- ✿ скидку на кладочную смесь при покупке акционных блоков;
- ✿ доступ к сервисам и консультациям ISTKULT.

### **Сделайте первый шаг**



Отсканируйте или нажмите на QR-код, зарегистрируйтесь в акции и получите персональное предложение для строительства вашего дома



4 670012 930594

# Типовые проекты домов ISTKULT

## Выберите дом своей мечты среди проектов ISTKULT

Готовые проекты ISTKULT разработаны с учетом технологии строительства из газобетона. Это удобный способ быстрее перейти от идеи будущего дома к расчету материалов, подбору блоков и персональному предложению.

### Встречайте новинки



#### Гостевой дом 75,5 м<sup>2</sup>

Компактный одноэтажный проект с большой кухней-гостиной, панорамным остеклением и печью-камином. Подходит для использования на участке во время строительства основного дома, а затем — как гостевого.


#### Семейный дом 136,3 м<sup>2</sup>

Дом для красивой и комфортной жизни молодой семьи: светлая кухня-гостиная, уютные спальни, кабинет, терраса и балконы для отдыха. Продуманная планировка и навес на два автомобиля подходят для постоянного проживания.



### Более 60 проектов — на сайте

В каталоге ISTKULT представлены проекты разной площади и планировки: от компактных одноэтажных домов до просторных коттеджей для постоянного проживания. **Отсканируйте или нажмите на QR-код, выберите проект на сайте и получите расчет материалов для строительства.**



**D400 ENERGO****Для теплых наружных стен частного дома**

Конструкционно-теплоизоляционные блоки для наружных стен частного дома. Подходят для энергоэффективного малоэтажного строительства, где важны тепло, комфорт и рациональная толщина стены.

Плотность:  
**400 кг/м<sup>3</sup>**

Класс прочности  
на сжатие: **B2,5**

Назначение: **наружные стены,  
энергоэффективное строительство**

**Доступные форматы**

ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объём палеты / м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг		Цена по акции / м <sup>3</sup> , ₽	
			Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск
600x250x300	40	1,800		1 080		<b>6 300</b>
600x250x375	32	1,800		1 080		<b>6 300</b>
600x250x400	32	1,920		1 073		<b>6 300</b>
625x250x300	40	1,875	1 075		<b>5 900</b>	
625x250x375	32	1,875	1 075		<b>6 300</b>	
625x250x400	24	1,500	865		<b>6 300</b>	
625x250x500	24	1,875	1 075		<b>5 900</b>	

## D500 Стеновые блоки повышенной прочности

Универсальное решение для стен, где требуется больше прочности при сохранении хороших теплоизоляционных свойств. Подходит для несущих и самонесущих стен, а также внутренних конструкций по проекту.



Плотность:  
**500 кг/м³**

Класс прочности  
на сжатие: **B3,5**

Назначение: **наружные и внутренние стены**

### Доступные форматы

ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объём палеты / м³	Масса палеты, кг		Цена по акции / м³, ₽	
			Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск
625×200×300	50	1,875		1 250		5 900
625×250×200	56 (M)	1,750 (M)	1 250	1 332	5 900	5 900
	64 (E)	2,000 (E)				
625×250×250	48	1,875	1 338	1 250	5 900	5 900
625×250×300	40	1,875	1 338	1 250	5 900	5 900
625×250×375	32	1,875	1 338	1 250	5 900	5 900
625×250×400	24 (M)	1,500 (M)	1 075	1 332	5 900	5 900
	32 (E)	2,000 (E)				
625×250×500	24	1,875	1 338	1 250	5 900	5 900

(M) Завод Можайск / (E) Завод Егорьевск

Цены указаны с НДС. Акционные цены действуют в рамках программы «Культурный КОД»

**D600****Стеновые и перегородочные блоки**

Более плотные и прочные блоки для конструкций с повышенными требованиями к нагрузке. Применяются для стеновых и перегородочных решений, где важны прочность и звукоизоляция.

Плотность:  
**600 кг/м<sup>3</sup>**

Класс прочности  
на сжатие: **B5,0**

Назначение: **стеновые  
и перегородочные конструкции**

**Доступные форматы**

ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объём палеты / м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг		Цена по акции / м <sup>3</sup> , ₽	
			Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск
625×200×300	50	1,875		1 455		<b>5 900</b>
625×250×200	56 (M)	1,750 (M)	1 443	1 550	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
	64 (E)	2,000 (E)				
625×250×250	48	1,875	1 544	1 455	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
625×250×300	40	1,875	1 544	1 455	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
625×250×400	32	2,000		1 550		<b>5 900</b>

(M) Завод Можайск / (E) Завод Егорьевск

Цены указаны с НДС. Акционные цены действуют в рамках программы «Культурный КОД»

## D700 SOUND

### Звукоизоляционные решения

Самое плотное решение в линейке для задач, где особенно важны акустический комфорт, масса и прочность материала. Подходит для звукоизоляционных перегородок и специальных проектных зон.

Плотность:  
**700 кг/м<sup>3</sup>**

Класс прочности  
на сжатие: **B5,0**

Назначение: **звукоизоляционные и специальные решения**



### Доступные форматы **Егорьевск**

ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объем палеты / м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	Цена по акции / м <sup>3</sup> , ₽
625×250×200	64	2,000	1 813	<b>6 300</b>
625×250×250	48	1,875	1 701	<b>6 300</b>
625×250×300	40	1,875	1 701	<b>6 300</b>

### Не уверены, какая плотность блока подходит вашему дому?

Отправьте проект — специалист ISTKULT поможет подобрать блоки, рассчитать объем и подготовить персональное предложение.



## «Тонкие решения»

Для перегородок,  
интерьера и зонирования

Тонкие блоки помогают рационально организовать пространство внутри дома, быстро возвести перегородки и сохранить аккуратную геометрию стен.



ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объём палеты / м³	Масса палеты, кг		Цена по акции / м³, ₽	
			Можайск	Егорьевск	Можайск	Егорьевск
<b>D500</b>		<i>Плотность: 500 кг/м³   Класс прочности на сжатие: В3,5</i>				
625×250×50	224	1,750	1 338		6 300	
600×250×75	160 (M)	1,800 (M)	1 285	996	6 000	6 000
	128 (E)	1,500 (E)				
625×250×75	160 (M)	1,875 (M)	1 338	1 005	6 000	6 000
	128 (E)	1,500 (E)				
600×250×100	120	1,800	1 285	1 239	6 000	6 000
625×250×100	120	1,875	1 338	1 250	6 000	6 000
600×250×150	80	1,800	1 285	1 239	5 900	5 900
625×250×150	80	1,875	1 338	1 250	5 900	5 900
<b>D600</b>		<i>Плотность: 600 кг/м³   Класс прочности на сжатие: В5,0</i>				
625×250×75	128	1,500		1 169		6 000
625×250×80	144	1,800		1 398		6 000
625×250×100	120	1,875	1 544	1 455	6 000	6 000
625×250×150	80	1,875	1 544	1 455	5 900	5 600
<b>D700</b>		<i>Плотность: 700 кг/м³   Класс прочности на сжатие: В5,0</i>				
625×250×75	128	1,500		1 366		6 300
625×250×100	120	1,875		1 701		6 300
625×250×150	80	1,875		1 701		6 300

## Перемычки

## Готовые решения для оконных и дверных проемов

Перемычки ISTKULT выполняют несущую функцию и помогают сохранить однородность стены. Они обеспечивают теплоизоляцию без дополнительного утепления и создают ровное основание для дальнейшей отделки. Ассортимент размеров позволяет подобрать перемычки для стеновых блоков необходимой ширины.

### Для чего используются

- \* оконные проемы;
- \* дверные проемы;
- \* проемы в наружных и внутренних стенах;
- \* конструктивные решения в частном доме.

### Преимущества

- \* готовое заводское решение;
- \* удобный монтаж на объекте;
- \* хорошая теплоизоляция;
- \* ровное основание для оштукатуривания;
- \* подбор под разные ширины стен.

### Доступные форматы

### Можайск



ДхВхШ, мм	Кг / шт.	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
1300×100×250	27	3 605
1500×100×250	32	3 605
2000×100×250	42	4 805
2500×100×250	53	6 005
3000×100×250	63	7 205

ДхВхШ, мм	Кг / шт.	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
1300×200×250	55	7 205
1500×200×250	63	7 205
2000×200×250	84	9 605
2500×200×250	105	12 010
3000×200×250	126	14 410

ДхВхШ, мм	Кг / шт.	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
1300×150×250	41	5 405
1500×150×250	47	5 405
2000×150×250	63	7 205
2500×150×250	79	9 005
3000×150×250	95	10 810

Плотность:  
**600 кг/м<sup>3</sup>**

Класс прочности  
на сжатие: **B5,0**

## U-образные блоки

### Несъемная опалубка из газобетона

U-блоки ISTKULT — несъемные опалубочные элементы из автоклавного газобетона. Они применяются для создания армированных и утепленных конструкций и готовы к укладке материалов во внутреннюю полость. Имеют ту же структуру и характеристики, что и цельные стеновые блоки, поэтому хорошо интегрируются в конструкцию здания и помогают сохранить геометрию укрепленного элемента.


**Преимущества:** U-блоки позволяют выполнить важные конструктивные элементы аккуратно, технологично и с сохранением логики газобетонной кладки.

Плотность:  
**500 кг/м<sup>3</sup>**

Класс прочности  
на сжатие: **B3,5**

#### Подходит для:

- ✦ армопоясов;
- ✦ монолитных участков;
- ✦ конструктивных узлов;
- ✦ усиленных зон частного дома;
- ✦ решений, где важно сохранить однородность стены.



#### Доступные форматы

ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объём палеты / м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
500×250×200	54	1,350	575	800
500×250×250	45	1,400	561	800
500×250×300	36	1,350	564	800
500×250×375	30	1,400	671	800
500×250×400	27	1,350	643	800


## О-блоки

### Решения для вентиляционных каналов и дымоходов

О-блоки ISTKULT — газобетонные блоки со сквозными отверстиями. Они применяются для устройства вентиляционных каналов и дымоходов, а также в качестве несъемной опалубки при специальных конструктивных задачах.

Плотность:  
**500 кг/м<sup>3</sup>**

Класс прочности  
на сжатие: **B3,5**



#### Для чего используются

- ✦ вентиляционные каналы;
- ✦ дымоходы;
- ✦ усиление кладки в специальных случаях;
- ✦ при монтаже несъемной опалубки отдельных конструкций.

#### Преимущества

- ✦ быстрый монтаж;
- ✦ кладка на обычный клей для газобетонных блоков ISTKULT;
- ✦ сохранение однородности конструкции;
- ✦ меньшая локальная нагрузка на фундамент.

#### Доступные форматы

#### Можайск

ДхВхШ, мм	Размер отверстия, мм	Штук в палете	Объем палеты / м <sup>3</sup>	Масса палеты, кг	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
500×250×375	1d250	30	1,406	752	800
500×250×375	2d160	30	1,406	799	800
500×250×375	1d160	30	1,406	904	800
500×250×300	2d160	36	1,350	717	800
500×250×300	1d160	36	1,350	843	800
500×250×250	2d160	45	1,406	694	800
500×250×250	1d160	45	1,406	851	800

## Дугообразные блоки

Для нестандартной архитектуры

Дугообразные блоки ISTKULT позволяют реализовать необычные архитектурные решения: полукруглые перегородки, душевые зоны, эркеры, каминные и декоративные элементы. Это решение для тех, кто хочет добавить в проект индивидуальность и мягкие архитектурные формы.



Плотность:  
**500 кг/м<sup>3</sup>**

Класс прочности  
на сжатие: **B3,5**

### Доступные форматы **Можайск**

Радиус внутренний, мм	Радиус внешний, мм	В×Ш, мм	Штук в палете	Масса палеты, кг	Цена / шт., ₽
500	600	250×100	36	390	<b>500</b>

## Газобетонный щебень

Для засыпок, утепления и строительных работ

Газобетонный щебень применяется в качестве насыпного утеплителя, для засыпок конструкций и траншей при строительстве. Материал подходит для внутренних и наружных работ, комплектуется на заводе и поступает на объект в биг-бэгах.



### Доступные форматы **Можайск**

Объём, м <sup>3</sup>	Насыпная плотность, кг / м <sup>3</sup>	Фракция, мм	Отпускная влажность, %	Масса, кг / упаковка	Цена / уп., ₽
1,0	250-350	5-40	30	455	<b>880</b>

## ISTKULT Décor

### Декоративная плитка

ISTKULT Décor — легкая декоративная плитка из газобетона под покраску. Она подходит для декорирования интерьеров, акцентных стен и решений в стиле лофт.




	ISTKULT Décor 75	ISTKULT Décor 50
ДхВхШ, мм	250x75x10	250x50x10
Штук в упаковке	54	81
м <sup>2</sup> в упаковке	1,01	1,01
Масса упаковки, кг	7,2	7,2
Площадь покрытия (без учета швов), м <sup>2</sup>	1,01	1,01
Упаковок в палете	77	77
м <sup>2</sup> в палете	77,77	77,77
Масса палеты, кг	554	554
Цена / уп., ₽	<b>535</b>	<b>636</b>

## Stone Décor

### Декоративный камень

Stone Décor — легкий декоративный камень из газобетона под покраску. Он подходит для отделки кладки под любой дизайн. Плитки выпускаются с фаской и без фаски, а межплиточный шов составляет всего 1–2 мм.



	Stone Décor без фаски	Stone Décor с фаской
ДхВхШ, мм	400x200x25	400x200x25
Штук в упаковке	12	12
м <sup>2</sup> в упаковке	0,96	0,96
Масса упаковки, кг	15	15
Упаковок в палете	28	28
м <sup>2</sup> в палете	26,88	26,88
Масса палеты, кг	420	420
Цена / уп., ₽	<b>550</b>	<b>861</b>

## Смеси для тонкошовной кладки

### Для качественной и аккуратной кладки

Для обеспечения высокого качества кладки стен рекомендуется использовать специально разработанные смеси ISTKULT. Тонкошовный раствор вместе со специальными инструментами позволяет сократить трудозатраты, расход смеси и повысить качество кладочных работ. Тонкий шов помогает создавать ровную и аккуратную стеновую конструкцию, снижает риск мостиков холода и делает кладку технологичной.

### Смесь белая PREMIUM

Белая смесь PREMIUM подходит для аккуратной кладки, которая уже на этапе возведения стен выглядит эстетично. Это особенно важно, если кладка некоторое время остается без отделки.

### Смесь серая STANDARD

Серая смесь STANDARD обладает повышенной водоудерживающей способностью и позволяет выполнять кладку с тонким швом 1–3 мм.



Наименование	Марка раствора по прочности	Марка по морозостойкости	Температура применения, °С	Масса, кг / уп.	Цена по акции / уп., ₽
Смесь для тонкошовной кладки белая PREMIUM	M100	F100	от +5 до +35	25	550
Смесь для тонкошовной кладки серая STANDARD	M75	F100	от +5 до +35	25	470

### Скидка 10% на смесь при регистрации в акции «Культурный КОД»:

- ✿ при заказе блоков 300 и 375 мм D400 скидка действует на белую смесь;
- ✿ при заказе блоков 375 и 400 мм D500 скидка действует на серую смесь.

Количество мешков смеси со скидкой рассчитывается пропорционально заказываемому объёму.

# Инструменты и приспособления

Качественная кладка начинается не только с хорошего материала, но и с правильного инструмента. Инструменты ISTKULT помогают быстрее и аккуратнее выполнять монтаж, подрезку, выравнивание и обработку блоков.

## Инструменты

### Штроборез



Каналы под коммуникации

700 ₽/шт.

### Ножовка для газобетона



Доборные блоки и подрезка

4 530 ₽/шт.

### Резиновая киянка



Монтаж изделий из газобетона

930 ₽/шт.

### Угольник



Ровный распил

1 100 ₽/шт.

### Шлифовальная доска



Выравнивание поверхности

1 020 ₽/шт.

### Захват для блоков



Перенос блоков разной ширины

6 570 ₽/шт.

## Кельмы



Для нанесения клеевой смеси по ширине блока

Ширина, мм	Цена / шт., ₽
50	600
75	630
100	670
150	720
200	780
250	840
300	975
375	1 120
400	1 180

## Связи-анкеры

Соединение конструктивных элементов и повышение надежности узлов



Связь Multi



Связь-анкер PB 10

Наименование	Шт. / уп.	Масса, кг / уп.	Цена / уп., ₽
Связь-анкер PB 10 4×160	250	5,28	14 480
Связь-анкер PB 10 4×200	250	6,23	14 820
Связь Multi 250	250	3,08	7 110
Фиксатор Iso-Clip blue	250	2	5 600

Цены указаны с НДС

## Сервисы ISTKULT

### Поддержка на каждом этапе строительства

Сервисы ISTKULT помогают пройти стройку увереннее и снизить риск ошибок, которые могут привести к переделкам, перерасходу материалов и дополнительным затратам. Наши специалисты помогают подобрать решения под проект, рассчитать количество блоков, разобраться в технологии кладки и проконтролировать важные этапы строительства.

ISTKULT не оставит вас после покупки: мы остаёмся рядом на всех этапах строительства, помогая принимать правильные решения и избегать распространённых ошибок. Это профессиональная поддержка, которая помогает строить быстрее, точнее и спокойнее — с пониманием, что рядом есть команда, готовая помочь.

**01**

#### Типовые проекты



Готовые проекты домов из газобетона ISTKULT

**02**

#### Консультация по продукции



Расскажем о продуктах ISTKULT и специфике их применения

**03**

#### Калькулятор блоков



Расчёт количества газобетонных блоков ISTKULT

**04**

#### Учебный центр



Очный курс по строительству с применением решений из газобетона ISTKULT

**05**

#### Мастер-демонстратор



Помогаем правильно начать кладку из газобетона ISTKULT

**06**

#### Технический эксперт



Выезд на объект и оценка правильности возведения стен

# Доставка, разгрузка и хранение

## Как принять материал на участке без повреждений

Правильная транспортировка и разгрузка помогают сохранить заводскую упаковку и качество продукции до начала строительства.



### Транспортировка

Для перевозки продукции ISTKULT используется исправный транспорт с пневматической подвеской. Кузов должен быть ровным, чистым, без выбоин, отверстий и мусора. Палеты устанавливаются только на настил кузова. Груз фиксируется специальными ремнями с перетяжкой каждого ряда палет. Использование подручных средств для крепления, например деревянных брусков, не допускается. Если автомобиль оборудован тентом, он должен быть сдвигаемым или откидным. Конструкция кузова должна позволять безопасную погрузку и разгрузку палет.



### Разгрузка

Разгрузка выполняется строго по одной палете за раз одним из способов: автопогрузчиком грузоподъемностью свыше 1,2 т со специальным вилочным захватом 800–870 мм, краном с промышленным С-образным вилочным захватом аналогичной грузоподъемности и габаритов либо краном с двумя мягкими такелажными стропами грузоподъемностью не менее 600 кг каждая. Стропы должны обхватывать низ деревянного поддона с противоположных сторон.



### Хранение на участке

После разгрузки палеты устанавливаются в один ярус на ровные горизонтальные площадки. Рекомендуется заранее подготовить место хранения, исключить подтопление и сохранить заводскую упаковку до начала работ.



Нормы загрузки зависят от завода, формата продукции, массы палеты и параметров транспорта.

Отсканируйте или нажмите на QR-код, чтобы посмотреть актуальные рекомендации и подобрать вариант поставки для вашего заказа.




## Рекомендованные строители

### Постройте дом с профессионалами

Официальные партнёры ISTKULT — аккредитованные компании, прошедшие отбор и специальное обучение в Школе профессионалов. Они знают технологию строительства из газобетона, имеют опыт работы с материалами ISTKULT и десятки успешно реализованных проектов. Вы выбираете не просто подрядчика — вы получаете больше уверенности в результате: дом будет возведён по технологии, в срок и с соблюдением стандартов качества ISTKULT.

## Реализованные объекты ИЖС

ISTKULT — это реальные частные дома, в которых уже живут семьи. Тёплые стены, аккуратная кладка, продуманные узлы и качественные материалы помогают увереннее пройти путь от проекта до готового дома.




# Реализованные проекты ПГС

## ISTKULT доверяют крупные застройщики

Газобетону ISTKULT доверяют не только тысячи частных клиентов, но и крупнейшие застройщики России. Из наших материалов возводят современные многоэтажные жилые комплексы, где особенно важны качество строительства, комфорт будущих жителей и надёжность каждого решения. ISTKULT также является основным поставщиком по Программе реновации города Москва.

### Для частного клиента это означает:

- \* материал применяют на крупных строительных объектах;
- \* качество продукции соответствует требованиям профессионального рынка;
- \* ISTKULT выбирают для проектов, где важны стабильность поставок и надёжность решений;
- \* газобетон используется как в частном, так и в многоэтажном строительстве.



# ISTKULT®

**Больше, чем газобетон. Это культура строительства!**

**Адрес:**

Москва, Пресненская набережная, 12,  
Башня Федерация, 55 этаж



**Юридический адрес:**

Московская область, г. Можайск,  
пос. Строитель, 39



8 (800) 100-41-40



[istkult.ru](http://istkult.ru)