

Рекомендованные цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендованных розничных ценах на продукцию ISTKULT, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.


Не дайте ценам ускакать!

Эксперты прогнозируют подорожание до 20% в строительный сезон. Не позволяйте инфляции съесть вашу смету!

Акция SAVE PRICE от ISTKULT — это ваша страховка от роста цен. **Зафиксируйте сегодняшнюю стоимость и спокойно стройте весной и летом**, пока другие переплачивают.

Оплатите до 31 марта, зафиксируйте цену и вывозите блоки до 31 мая. Последний шанс до подорожания в строительный сезон!

Не ждите, пока цена станет неподъемной! Застраховайте свой бюджет и получите бесплатную помощь экспертов.



Блоки энергоэффективные D400 ENERGO

Наименование	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Масса палеты, кг			Цена / м³, ₽		
				Можайск	Егорьевск	Кострома	Можайск	Егорьевск	Кострома
D400/600×250×300	600×250×300	40	1,800	—	950	—	—	5 600	—
D400/600×250×375	600×250×375	32	1,800	—	950	—	—	6 000	—
D400/600×250×400	600×250×400	32	1,920	—	1 012	—	—	6 000	—
D400/625×200×250	625×200×250	60	1,875	—	—	1 060	—	—	5 900*
D400/625×200×300	625×200×300	50	1,875	—	—	1 060	—	—	5 900
D400/625×200×375	625×200×375	40	1,875	—	—	1 060	—	—	5 900*
D400/625×200×400	625×200×400	30	1,500	—	—	870	—	—	5 900
D400/625×250×250	625×250×250	48	1,875	—	—	1 060	—	—	5 900*
D400/625×250×300	625×250×300	40	1,875	1 075	—	1 060	5 600	—	5 900
D400/625×250×375	625×250×375	32	1,875	1 075	—	1 060	6 000	—	5 900
D400/625×250×400	625×250×400	24	1,500	865	—	870	6 000	—	5 900
D400/625×250×500	625×250×500	24	1,875	1 075	—	1 060	5 600	—	5 900*

Характеристики: плотность — 400 кг/м³, класс прочности на сжатие — В2,5
 * позиции под заказ

Блоки стеновые повышенной прочности D500

Наименование	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Масса палеты, кг			Цена / м³, ₽		
				Можайск	Егорьевск	Кострома	Можайск	Егорьевск	Кострома
D500/200×250	625×200×250	60	1,875	—	—	1 250	—	—	5 600
D500/200×300	625×200×300	50	1,875	—	1 250	1 250	—	5 600	5 600
D500/200×375	625×200×375	40	1,875	—	—	1 250	—	—	5 600*
D500/200×400	625×200×400	30	1,500	—	—	1 050	—	—	5 600
D500/200×500	625×200×500	30	1,875	—	—	1 250	—	—	5 600*
D500/250×200	625×250×200	56 (М)	1,750 (М)	1 250	1 332	—	5 600	5 600	—
		64 (Е)	2,000 (Е)						
D500/250×250	625×250×250	48	1,875	1 338	1 250	1 250	5 600	5 600	5 600
D500/250×300	625×250×300	40	1,875	1 338	1 250	1 250	5 600	5 600	5 600
D500/250×375	625×250×375	32	1,875	1 338	1 250	1 250	5 600	5 600	5 600
D500/250×400	625×250×400	24 (М/К)	1,500 (М/К)	1 075	1 332	1 050	5 600	5 600	5 600
		32 (Е)	2,000 (Е)						
D500/250×500	625×250×500	24	1,875	1 338	1 250	1 250	5 600	5 600	5 600*

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5
 * позиции под заказ

Блоки стеновые и перегородочные D600

Наименование	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Масса палеты, кг			Цена / м³, ₽		
				Можайск	Егорьевск	Кострома	Можайск	Егорьевск	Кострома
D600/200×250	625×200×250	60	1,875	—	—	1 450	—	—	5 600
D600/200×300	625×200×300	50	1,875	—	1 455	1 450	—	5 600	5 600
D600/200×400	625×200×400	30	1,500	—	—	1 150	—	—	5 600*
D600/250×200	625×250×200	56 (М)	1,750 (М)	1 443	1 550	—	5 600	5 600	—
		64 (Е)	2,000 (Е)						
D600/250×250	625×250×250	48	1,875	1 544	1 455	1 450	5 600	5 600	5 600*
D600/250×300	625×250×300	40	1,875	1 544	1 455	1 450	5 600	5 600	5 600
D600/250×400	625×250×400	32 (Е)	2,000 (Е)	—	1 550	1 150	—	5 600	5 600*
		24 (К)	1,500 (К)						


Характеристики: плотность — 600 кг/м³, класс прочности на сжатие — В5,0.
 * позиции под заказ

Блоки «Звукоизоляционные» D700 SOUND

Наименование	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Масса палеты, кг	Цена по акции / м³, ₽
				Егорьевск	Егорьевск
D700/250×200	625×250×200	64	2,000	1 813	6 000
D700/250×250	625×250×250	48	1,875	1 701	6 000
D700/250×300	625×250×300	40	1,875	1 701	6 000

Характеристики: плотность — 700 кг/м³, класс прочности на сжатие — В5,0

* позиции под заказ
 (М) Можайск / (Е) Егорьевск




Блоки «Тонкие решения»

Наименование	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Масса палеты, кг			Цена / м³, ₽		
				Можайск	Егорьевск	Кострома	Можайск	Егорьевск	Кострома
D500/200×100	625×200×100	150	1,875	—	—	1 250	—	—	6 100*
D500/200×150	625×200×150	100	1,875	—	—	1 250	—	—	5 900*
D500/625×250×50	625×250×50	224	1,750	1 345	—	—	6 000	—	—
D500/600×250×75	600×250×75	160 ^(M)	1,875 ^(M)	1 345	1 005	—	5 700	5 700	—
		128 ^(E)	1,500 ^(E)						
D500/625×250×75	625×250×75	160 ^(M)	1,875 ^(M)	1 345	1 000	—	5 700	5 700	—
		128 ^(E)	1,500 ^(E)						
D500/600×250×100	600×250×100	120	1,875	1 345	1 250	—	5 700	5 700	—
D500/625×250×100	625×250×100	120	1,875	1 345	1 250	1 250	5 700	5 700	6 100*
D500/600×250×150	600×250×150	80	1,875	1 345	1 250	—	5 600	5 600	—
D500/625×250×150	625×250×150	80	1,875	1 345	1 250	1 250	5 600	5 600	5 900*
D600/250×75	625×250×75	128	1,500	—	1 169	—	—	5 700	—
D600/250×80	625×250×80	144	1,800	—	1 398	—	—	5 700	—
D600/250×100	625×250×100	120	1,875	1 608	1 455	—	5 700	5 700	—
D600/250×150	625×250×150	80	1,875	1 608	1 455	—	5 600	5 600	—
D700/250×75	625×250×75	128	1,500	—	1 366	—	—	6 000	—
D700/250×100	625×250×100	120	1,875	—	1 701	—	—	6 000	—
D700/250×150	625×250×150	80	1,875	—	1 701	—	—	6 000	—

Характеристики: плотность — 500/600/700 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5/В5,0

* позиции под заказ

Газобетонные блоки ISTKULT могут применяться для возведения межкомнатных перегородок и элементов интерьера. Кладка блоков производится по стандартной технологии тонкошовной кладки ISTKULT. Для отделки перегородок ISTKULT можно применять покраску, штукатурки для газобетона или декоративные элементы, например плитку ISTKULT Decor.





* позиции под заказ

^(M) Можайск / ^(E) Егорьевск

Перемычки

Помимо основной несущей функции, перемычки обеспечивают отличную теплоизоляцию без дополнительного утепления. Результат — однородное основание для оштукатуривания по всей поверхности стены. Богатый ассортимент размеров позволяет применять их для стеновых блоков любой ширины.





Исткульт Можайск

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кг / шт.	Цена по акции / шт., ₽
ISTKULT ПН-1300×100×250	1 300	100	250	27	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-1500×100×250	1 500	100	250	32	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-2000×100×250	2 000	100	250	42	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-2500×100×250	2 500	100	250	53	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-3000×100×250	3 000	100	250	63	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-1300×150×250	1 300	150	250	41	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-1500×150×250	1 500	150	250	47	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-2000×150×250	2 000	150	250	63	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-2500×150×250	2 500	150	250	79	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-3000×150×250	3 000	150	250	95	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-1300×200×250	1 300	200	250	55	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-1500×200×250	1 500	200	250	63	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-2000×200×250	2 000	200	250	84	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-2500×200×250	2 500	200	250	105	Не участвует в акции
ISTKULT ПН-3000×200×250	3 000	200	250	126	Не участвует в акции

Характеристики: плотность — 600 кг/м³, класс бетона по прочности — В5,0, теплопроводность в сухом состоянии — 0,14 Вт/(м·°С)

U-образные блоки

U-блоки ISTKULT — несъемные опалубочные элементы из автоклавного газобетона. U-образные блоки не требуют дополнительной обработки для создания армированных и утепленных конструкций, и уже полностью готовы к укладке материалов во внутреннюю полость. Имеют ту же структуру и характеристики, что и цельные стеновые блоки, поэтому интегрируются в конструкцию здания с сохранением геометрии и фактуры укрепленного элемента.



Исткулт Можайск / Исткулт Егорьевск*

Наименование	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м ³	Масса палеты, кг	Цена по акции / шт., ₽
D500/250×200	500×250×200	54	1,350	575	Не участвует в акции
D500/250×250	500×250×250	45	1,400	561	Не участвует в акции
D500/250×300	500×250×300	36	1,350	564	Не участвует в акции
D500/250×375	500×250×375	30	1,400	671	Не участвует в акции
D500/250×400	500×250×400	27	1,350	643	Не участвует в акции

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5

* 100% предоплата, производство в течение 14 рабочих дней (Егорьевск)

О-блоки ISTKULT


Газобетонные блоки длиной 500мм со сквозными отверстиями диаметром 160 мм, 250 мм.

Используются:

- для устройства вентиляционных каналов и дымоходов
- в качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных зонах строительства (блоки с отверстием 160 мм)
- при монтаже несъемной опалубки фахверковых колонн

Преимущества использования готовых О-Блоков:

- позволяют быстро возвести вентканалы, а также дымоходы, не нарушая при этом однородность кладки
- монтаж ведется на обычный клей для газобетонных блоков ISTKULT, сохраняя технологический процесс возведения кладки
- лёгкость О-блоков ISTKULT позволяет локально не нагружать фундамент здания




Исткулт Можайск

Наименование	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объём палеты, м ³	Масса палеты, кг	Цена по акции / шт., ₽
D500/375/1d250	500×250×375	30	1,406	752	Не участвует в акции
D500/375/2d160	500×250×375	30	1,406	799	Не участвует в акции
D500/375/1d160	500×250×375	30	1,406	904	Не участвует в акции
D500/300/2d160	500×250×300	36	1,350	717	Не участвует в акции
D500/300/1d160	500×250×300	36	1,350	843	Не участвует в акции
D500/250/1d160	500×250×250	45	1,406	694	Не участвует в акции
D500/250/1d160	500×250×250	45	1,406	851	Не участвует в акции

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, класс прочности на сжатие — В3,5


Решения для дымоходов

Vape375_1d250




Решения для вентиляционных каналов


Vent375_2d160




Vent300_2d160




Vent250_2d160




Vent375_1d160



Vent300_1d160



Vent250_1d160



Дугообразные блоки

Дугообразные блоки ISTKULT позволяют реализовать необычные архитектурные решения: полукруглые перегородки, душевые кабины, эркеры, камины, элементы декора и пр.



Исткульт Можайск

Наименование	Радиус внутренний, мм	Радиус внешний, мм	В×Ш, мм	Штук в палете	Масса палеты, кг	Цена по акции / шт., ₽
Дугообразный блок	500	600	250×100	36	390	Не участвует в акции

Газобетонный щебень

Применяется в качестве насыпного утеплителя, для засыпок конструкций и траншей при строительстве для внутренних и наружных работ. Комплектуется на заводе и поступает на объект в биг-бэгах.



Исткульт Можайск

Наименование	Объём, м³	Насыпная плотность, кг / м³	Фракция, мм	Отпускная влажность, %	Масса, кг / упаковка	Цена по акции / уп., ₽
Газобетонный щебень 1,0 м³	1,0	250–350	5–0	30	455	Не участвует в акции


Решения для отделки



Исткульт Можайск

Декоративная плитка ISTKULT Dècor

ISTKULT Dècor — легкая декоративная плитка из газобетона под покраску. Подходит для декорирования интерьеров в стиле лофт и т.д.




	ISTKULT Decor 75	ISTKULT Decor 50
Длина, мм	250	250
Высота, мм	75	50
Толщина, мм	10	10
Штук в упаковке	54	81
м ² в упаковке	1,01	1,01
Масса упаковки, кг	7,2	7,2
Площадь покрытия (без учета швов), м ²	1,01	1,01
Упаковок в палете	77	77
м ² в палете	77,77	77,77
Масса палеты, кг	554	554
Цена по акции за упаковку, ₽	Не участвует в акции	

Декоративный камень Stone Dècor

Stone Dècor — легкий декоративный камень из газобетона под покраску. Оригинальное решение подходит для отделки кладки под любой дизайн. Плитки выпускаются как с фасками, так и без, при этом межплиточный шов составляет всего лишь 1–2 мм.

Декоративный камень Stone Dècor — это экономия времени, материалов и средств в получении готового решения.



	Stone Dècor без фаски	Stone Dècor с фаской
Длина, мм	400	400
Высота, мм	200	200
Толщина, мм	25	25
Штук в упаковке	12	12
м ² в упаковке	0,96	0,96
Масса упаковки, кг	15	15
Упаковок в палете	28	28
м ² в палете	26,88	26,88
Масса палеты, кг	420	420
Цена по акции за упаковку, ₽	Не участвует в акции	



Смеси для тонкошовной кладки ISTKULT и инструменты

Исткульт Можайск / Исткульт Егорьевск

Для обеспечения высокого качества кладки стен рекомендуется использовать специально разработанные смеси ISTKULT. Использование тонкошовного раствора ISTKULT вместе со специальными инструментами позволяет сократить трудозатраты, расход кладочной смеси. Благодаря этому увеличивается скорость возведения конструкций и качество кладочных работ, что, в свою очередь, приводит к снижению стоимости строительства в целом.

Смесь для тонкошовной кладки не раз проходила испытания на подтверждение физико-механических свойств. Ведущие эксперты в области строительства рекомендуют его в качестве оптимального решения для строительства.

Расход: 1 мешок смеси массой 25 кг на ~1,3 м³ блоков.



Смесь для тонкошовной кладки белая PREMIUM

При использовании смеси для тонкошовной кладки белая Premium уже на стадии возведения стен здание приобретает эстетически привлекательный вид, даже если длительное время не отделывать кладку.



Смесь для тонкошовной кладки STANDARD

Имеет повышенную вододерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1–3 мм, позволяя избегать мостиков холода.



Смесь для тонкошовной кладки зимняя WINTER

Обладает повышенной устойчивостью к отрицательным температурам, позволяя проводить кладочные работы в диапазоне от + 5 °С до – 10 °С.

Наименование	Марка раствора по прочности	Марка по морозостойкости	Температура применения, °С	Масса, кг / упаковка	Цена по акции / уп., ₽
Смесь для тонкошовной кладки белая PREMIUM	M100	F100	от +5 до + 35	25	Не участвует в акции
Смесь для тонкошовной кладки серая WINTER	M100	F100	от -10 до +5	25	Не участвует в акции
Смесь для тонкошовной кладки серая STANDARD	M75	F100	от +5 до + 35	25	Не участвует в акции

Инструменты и приспособления

Исткульт Можайск / Исткульт Егорьевск

Не участвует в акции



Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки

Не участвует в акции



Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона

Не участвует в акции



Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона

Не участвует в акции



Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т. п.

Не участвует в акции



Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен

Не участвует в акции



Захват для блоков

Предназначен для переноски блоков любой ширины. Использовать захват может как один человек, так и двое



Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси ISTKULT

Ширина кельмы / мм	Цена по акции / шт., ₽
50	Не участвует в акции
75	Не участвует в акции
100	Не участвует в акции
150	Не участвует в акции
200	Не участвует в акции
250	Не участвует в акции
300	Не участвует в акции
375	Не участвует в акции
400	Не участвует в акции

Связи-анкеры

Исткульт Можайск



Связь Multi



Связь-анкер PB 10

Наименование	Шт. / уп.	Масса, кг / уп.	Цена по акции / уп., ₽
Связь-анкер PB 10 4×160	250	5,28	Не участвует в акции
Связь-анкер PB 10 4×200	250	6,23	Не участвует в акции
Связь Multi 250	250	3,08	Не участвует в акции
Фиксатор Iso-Clip blue	250	2	Не участвует в акции

Сервисы ISTKULT

Авторские проекты домов



Авторские проекты ISTKULT разработаны с применением технологии домостроения ISTKULT, учитывают особенности материала и полностью отвечают всем архитектурным и конструктивным требованиям. Рабочую документацию по проекту, включающую в себя архитектурный и конструктивный раздел, компания предоставляет клиентам в подарок при покупке материала ISTKULT в Объёме выбранного проекта.



Энциклопедия строительства

Vaubuch — уникальный справочник, включающий в себя все аспекты применения ISTKULT в строительстве из газобетона.



Школа профессионалов

Мы приглашаем Вас пройти обучение в центре «Школа профессионалов ISTKULT», где Вы можете обучиться строительству и проектированию с ISTKULT. Список актуальных курсов и регистрация на сайте istkult.ru



Мастер-демонстратор

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству с ISTKULT на Вашем участке, ответит на все Ваши вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимым специалистами на Вашей стройплощадке.




Техническая консультация

Компания ISTKULT предоставляет поддержку клиентам в виде технических консультаций. Вы можете получить помощь по характеристикам блоков, по подбору решений с ISTKULT для Вашего будущего дома, по вопросам применения бескаркасной технологии ISTKULT домостроительства.



Выезд технического эксперта

Наш специалист оценит правильность возведения стен первого этажа или выше и составит акт об осмотре, а также даст рекомендации по устранению ошибок, если таковые будут выявлены.



BIM и техническая поддержка проектных организаций


BIM — сервис предоставляет библиотеки/семейства ISTKULT для применения в проектах зданий и сооружений, информационно-техническую поддержку проектных организаций, техническую консультацию проектировщикам и существующие технические решения ISTKULT для применения при проектировании.



Тепловизионное обследование дома

Для клиентов, которые построили дом из газобетона ISTKULT, предлагаем новую услугу — тепловизионное обследование загородного дома. Сервис предоставляется на территории Москвы и Московской области при отрицательной температуре воздуха. Аудит поможет найти Вам теплопотери в узлах дома и при устранении мостов холода повысить энергоэффективность теплового контура.

Онлайн-эксперт



Для всех клиентов и строителей ISTKULT доступна наша уникальная услуга — онлайн-встреча с экспертом для контроля качества строительства вашего объекта. По видео-связи эксперт ISTKULT проведёт осмотр кладки, даст свои замечания и комментарии, укажет на ошибки и ответит на все ваши вопросы. Чтобы воспользоваться услугой Вам необходимо иметь смартфон с качественной интернет-связью. Минимальные требования для проведения онлайн-встречи — строительная готовность хотя бы одного этажа. Услуга доступна для частных строителей и клиентов ISTKULT.

Получите персональное предложение

Оставить заявку

Примечания:

Можайск

Для всех газобетонных изделий ISTKULT указана максимальная масса палеты при 40% влажности.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы АО «ИстКульт Можайск» реализуют конечным потребителям продукцию ISTKULT без учета расходов на доставку с завода АО «ИстКульт Можайск» в г. Можайск.

Егорьевск

Для всех газобетонных изделий ISTKULT указана максимальная масса палеты при 30% влажности.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы ООО «ИстКульт Егорьевск» реализуют конечным потребителям продукцию ISTKULT без учета расходов на доставку с завода ООО «ИстКульт Егорьевск» в г. Егорьевск.

Кострома

Для газобетонных изделий ISTKULT плотностью **D400** указана максимальная масса палеты при 35% влажности.
Для газобетонных изделий плотностью **D500** указана максимальная масса палеты при 30% влажности.
Для газобетонных изделий плотностью **D600** указана максимальная масса палеты при 25% влажности.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы ООО «ИстКульт Кострома» реализуют конечным потребителям продукцию ISTKULT без учета расходов на доставку с завода ООО «ИстКульт Кострома» в г. Кострома.



ISTKULT® — зарегистрированная торговая марка
АО «ИстКульт Можайск» / ООО «ИстКульт Егорьевск» / ООО «ИстКульт Кострома»

8 (800) 100-41-40
istkult.ru