

Рекомендованные цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендованных розничных ценах на продукцию ISTKULT, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.

Газобетонные блоки ISTKULT

Стандартные блоки ISTKULT — классические стеновые элементы из газобетона, предназначенные для ручной обработки. Выпускаются в различных вариантах размеров и плотностей. Оптимально подходят для создания несущих, самонесущих стен. Осуществляйте кладку блоков на тонкошовный кладочный раствор, чтобы создать ровную высококачественную, практически бесшовную стеновую конструкцию, с превосходной теплоизоляцией. Экологически чистый и негорючий материал обеспечивает безопасность готового строения и многофункциональность его использования.

Получить скидку



Блоки стеновые D300 (A++)

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / м³, ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
ISTKULT A++ 300 мм	625×250×300	30	1,406	616	8800		Не участвует в акции	
ISTKULT A++ 375 мм	625×250×375	24	1,406	616	8800		Не участвует в акции	
ISTKULT A++ 500 мм	625×250×500	18	1,406	616	8800		Не участвует в акции	

Характеристики: плотность — 300 кг/м³, прочность — В2,0

Блоки энергоэффективные D400

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / м³, ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
D400/300	625×250×300	30	1,406	813	7900	395	5	7505
D400/375	625×250×375	24	1,406	813	7900	395	5	7505
D400/400	625×250×400	18	1,125	655	7900		Не участвует в акции	
D400/500	625×250×500	18	1,406	813	7900	395	5	7505

Характеристики: плотность — 400 кг/м³, прочность — В2,5

Блоки стеновые D500

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / м³, ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
D500/200	625×250×200	42	1,313	944	7800	702	9	7098
D500/250	625×250×250	36	1,406	1009	7800	702	9	7098
D500/300	625×250×300	30	1,406	1009	7800	702	9	7098
D500/375	625×250×375	24	1,406	1009	7800	702	9	7098
D500/400	625×250×400	18	1,125	813	7800		Не участвует в акции	
D500/500	625×250×500	18	1,406	1009	7800	702	9	7098

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, прочность — В3,5

Блоки стеновые D600

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / м³, ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
D600/75	625×250×75	120	1,406	1206	9500		Не участвует в акции	
D600/100	625×250×100	90	1,406	1206	9500		Не участвует в акции	
D600/150	625×250×150	60	1,406	1206	9500		Не участвует в акции	
D600/200	625×250×200	42	1,313	1128	9500		Не участвует в акции	
D600/250	625×250×250	36	1,406	1206	9500		Не участвует в акции	
D600/300	625×250×300	30	1,406	1206	9500		Не участвует в акции	

Характеристики: плотность — 600 кг/м³, прочность — В5,0.

Доступны для заказа от 200 м³

Примечание: позиции заказные, до размещения заказа необходимо уточнять сроки изготовления партии через дистрибьюторов и возможность её производства



Блоки для перегородок

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / м³, ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
D500/50+	625×250×50	168	1,313	944	8 400			Не участвует в акции
D500/100 доборный	625×250×100	6	0,094	91	131			Не участвует в акции
D500/75	625×250×75	120	1,406	1009	8 400			Не участвует в акции
D500/100	625×250×100	90	1,406	1009	8 400			Не участвует в акции
D500/150	625×250×150	60	1,406	1009	8 400			Не участвует в акции

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, прочность — В3,5

Газобетонные блоки ISTKULT могут применяться для возведения межкомнатных перегородок и элементов интерьера. Кладка блоков производится по стандартной технологии тонкошовной кладки ISTKULT. Для отделки перегородок ISTKULT можно применять покраску, штукатурки для газобетона или декоративные элементы, например плитку ISTKULT Decor.




Перемычки

Помимо основной несущей функции, перемычки обеспечивают отличную теплоизоляцию без дополнительного утепления. Результат — однородное основание для оштукатуривания по всей поверхности стены. Богатый ассортимент размеров позволяет применять их для стеновых блоков любой ширины.



	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кг / шт.	Цена / шт., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
ISTKULT ПН-1300×100×250	1 300	100	250	27	3 605	360	10	3 245
ISTKULT ПН-1500×100×250	1 500	100	250	32	3 605	360	10	3 245
ISTKULT ПН-2000×100×250	2 000	100	250	42	4 805	480	10	4 325
ISTKULT ПН-2500×100×250	2 500	100	250	53	6 005	600	10	5 405
ISTKULT ПН-3000×100×250	3 000	100	250	63	7 205	720	10	6 485
ISTKULT ПН-1300×150×250	1 300	150	250	41	5 405	540	10	4 865
ISTKULT ПН-1500×150×250	1 500	150	250	47	5 405	540	10	4 865
ISTKULT ПН-2000×150×250	2 000	150	250	63	7 205	720	10	6 485
ISTKULT ПН-2500×150×250	2 500	150	250	79	9 005	900	10	8 105
ISTKULT ПН-3000×150×250	3 000	150	250	95	10 810	1 081	10	9 729
ISTKULT ПН-1300×200×250	1 300	200	250	55	7 205	720	10	6 485
ISTKULT ПН-1500×200×250	1 500	200	250	63	7 205	720	10	6 485
ISTKULT ПН-2000×200×250	2 000	200	250	84	9 605	960	10	8 645
ISTKULT ПН-2500×200×250	2 500	200	250	105	12 010	1 201	10	10 809
ISTKULT ПН-3000×200×250	3 000	200	250	126	14 410	1 441	10	12 969

Характеристики: плотность — 600 кг/м³, класс бетона по прочности — В5,0, теплопроводность в сухом состоянии — 0,14 Вт/(м·°C)



Перекрытие ISTKULT

2430 ₽
за п.м.



1 Балка БСМП стальная (универсал)

Несущая способность при максимальном пролете (9м) — 500 кг/м². Срок производства до 10 рабочих дней.

Не участвует в акции

7098 ₽
за м³




2 Блоки ISTKULT D500

625×250×200 мм

Цена / м³, ₽	Скидка, ₽	Скидка, %
7800	702	9

310 ₽
за м²



3 Арматурная сетка

d4 с ячейкой 100×100 мм (карта 2000×3000 мм)

Не участвует в акции

Комплект сопутствующих товаров для БСМП:

- Тригон 1 м.п. (треугольный арматурный каркас для армопояса)
- Г-образная арматура (2 вида)
- Фиксаторы (2 вида)
- Вязальная проволока

1085 ₽
за м.п.



4 Тригон

Не участвует в акции



Г-образная арматура



Фиксатор арматуры



Проволока вязальная

Цена указана за тригон, остальные составляющие комплекта — в подарок.

U-образные блоки

U-блоки ISTKULT — несъемные опалубочные элементы из автоклавного газобетона. U-образные блоки не требуют дополнительной обработки для создания армированных и утепленных конструкций, и уже полностью готовы к укладке материалов во внутреннюю полость. Имеют ту же структуру и характеристики, что и цельные стеновые блоки, поэтому интегрируются в конструкцию здания с сохранением геометрии и фактуры укрепленного элемента.



	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Вес палеты, кг	Цена / шт., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
200 мм	500×250×200	54	575	825		Не участвует в акции	
250 мм	500×250×250	45	561	825		Не участвует в акции	
300 мм	500×250×300	36	564	825		Не участвует в акции	
375 мм	500×250×375	30	671	825		Не участвует в акции	
400 мм	500×250×400	27	643	825		Не участвует в акции	

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, прочность — В3,5.

Решения для отделки

Декоративная плитка ISTKULT Dècor

ISTKULT Dècor — легкая декоративная плитка из газобетона под покраску. Подходит для декорирования интерьеров в стиле лофт и т.д.



	ISTKULT Decor 75	ISTKULT Decor 50
Длина, мм	250	250
Высота, мм	75	50
Толщина, мм	10	10
Штук в упаковке	54	81
м² в упаковке	1,01	1,01
Вес упаковки, кг	7,2	7,2
Площадь покрытия (без учета швов), м²	1,01	1,01
Упаковок в палете	77	77
м² в палете	77,77	77,77
Вес палеты, кг	554	554
Цена за упаковку, ₽	535	636

Не участвует в акции

Декоративный камень Stone Dècor

Stone Dècor — легкий декоративный камень из газобетона под покраску. Оригинальное решение подходит для отделки кладки под любой дизайн. Плитки выпускаются как с фасками так и без, при этом межплиточный шов составляет всего лишь 1–2 мм.

Декоративный камень Stone Dècor — это экономия времени, материалов и средств в получении готового решения.



	Stone Dècor без фаски	Stone Dècor с фаской
Длина, мм	400	400
Высота, мм	200	200
Толщина, мм	25	25
Штук в упаковке	12	12
м² в упаковке	0,96	0,96
Вес упаковки, кг	15	15
Упаковок в палете	28	28
м² в палете	26,88	26,88
Вес палеты, кг	420	420
Цена за упаковку, ₽	461	720

Не участвует в акции

О-блоки ISTKULT

Газобетонные блоки длиной 500мм со сквозными отверстиями диаметром 160мм, 250мм.

Используются:


- для устройства вентиляционных каналов и дымоходов
 - в качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных зонах строительства (блоки с отверстием 160 мм)
 - при монтаже несъемной опалубки фахверковых колонн
- Преимущества использования готовых О-Блоков:
- позволяют быстро возвести вентканалы, а также дымоходы, не нарушая при этом однородность кладки
 - монтаж ведется на обычный клей для газобетонных блоков ISTKULT, сохраняя технологический процесс возведения кладки
 - лёгкость О-блоков ISTKULT позволяет локально не нагружать фундамент здания









	ДхВхШ, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / шт., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
D500/375/1d250	500×250×375	30	1,406	752	825		Не участвует в акции	
D500/375/2d160	500×250×375	30	1,406	799	825		Не участвует в акции	
D500/375/1d160	500×250×375	30	1,406	904	825		Не участвует в акции	
D500/300/2d160	500×250×300	36	1,350	717	825		Не участвует в акции	
D500/300/1d160	500×250×300	36	1,350	843	825		Не участвует в акции	
D500/250/2d160	500×250×250	45	1,406	694	825		Не участвует в акции	
D500/250/1d160	500×250×250	45	1,406	851	825		Не участвует в акции	

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, прочность — В3,5

Решения для дымоходов




Решения для вентиляционных каналов



Дугообразные блоки

Дугообразные блоки ISTKULT позволяют реализовать необычные архитектурные решения: полукруглые перегородки, душевые кабины, эркеры, каминь, элементы декора и пр.



	ВхШ, мм	Штук в палете	Цена / шт., Р	Скидка, Р	Скидка, %	Цена по акции, Р
Внутренний радиус — 500мм, внешний — 600	250х100	36	500			Не участвует в акции

Цены указаны с НДС

Получите персональное предложение

Оставить заявку



Смеси для тонкошовной кладки ISTKULT и инструменты

Для обеспечения высокого качества кладки стен рекомендуется использовать специально разработанные смеси ISTKULT. Использование тонкошовного раствора ISTKULT вместе со специальными инструментами позволяет сократить трудозатраты, а также расход. Благодаря этому, увеличивается скорость возведения конструкций и качество кладочных работ. Последнее, в свою очередь, приводит к снижению стоимости строительства в целом.

Смесь для тонкошовной кладки не раз проходила испытания на подтверждение физико-механических свойств. Ведущие эксперты в области строительства рекомендуют его в качестве оптимального решения для строительства.

Расход: 1 мешок смеси 25 кг на 1 палету блоков.

584 ₽
за 25 кг



Смесь для тонкошовной кладки белая PREMIUM
Марка M100

При использовании смеси для тонкошовной кладки белая Premium уже на стадии возведения стен здание приобретает эстетически привлекательный вид, даже если длительное время не отделять кладку.

Цена за 25 кг, ₽	Скидка, ₽	Скидка, %
615	31	5

490 ₽
за 25 кг



Смесь для тонкошовной кладки STANDARD
Марка M75

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1–3 мм, позволяя избегать мостиков холода.

Не участвует в акции

545 ₽
за 25 кг



Смесь для тонкошовной кладки зимняя WINTER
Марка M100

Температура применения от +5 °C до –10 °C.

Не участвует в акции

2 200 ₽
за 10 л



Противоморозная добавка для кладочных растворов SikaRapid®-2075 QM

При добавлении в растворы PREMIUM и STANDARD допустимая температура производства работ снижается до –10 °C. При применении ПМД обязательно следовать инструкции производителя.

Не участвует в акции

1444 ₽
за шт



Рубанок для газобетона

Служит для выравнивания неровностей кладки.

Цена за шт., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %
1520	76	5

884 ₽
за шт



Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона.

Цена за шт., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %
930	46	5

1045 ₽
за шт



Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона

Цена за шт., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %
1100	55	5

665 ₽
за шт



Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки

Цена за шт., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %
700	35	5

969 ₽
за шт



Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен.

Цена за шт., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %
1020	51	5

6570 ₽
за шт



Захват

Захват для блоков. Предназначен для переноски блоков любой ширины. Использовать захват может как один человек, так и двое

Не участвует в акции

4530 ₽
за шт



ХИТ
ПРОДАЖ

Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т. п.

Не участвует в акции

от 570 ₽
за шт




Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси ISTKULT

Ширина / мм	Цена за шт., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
50	600	30	5	570
75	630	31	5	599
100	670	33	5	637
125	700	35	5	665
150	720	36	5	684
175	760	38	5	722
200	780	39	5	741
250	840	42	5	798
300	975	49	5	926
375	1120	56	5	1064
400	1180	59	5	1121


Гибкие связи



Гибкая связь Multi



Связь кладки MV



Гибкая связь-анкер PB 10





	Шт. / уп.	Вес, кг / уп.	Стоимость за уп., ₽	Скидка, ₽	Скидка, %	Цена по акции, ₽
Связь-анкер PB 10 4×160	250	5,28	14 480	724	5	13 756
Связь-анкер PB 10 4×200	250	6,23	14 820	741	5	14 079
Гибкая связь Multi 250	250	3,08	7 110	355	5	6 755
Связь кладки MV 300/S	250	4,63	8 195	410	5	7 785
Фиксатор Iso-Clip blue	250	2	5 600	280	5	5 320

С-образный захват

Приспособление для выгрузки краном из автомобильного транспорта палет с газобетоном. Специально адаптирован под размер палет ISTKULT.

Технические характеристики захвата

Грузоподъемность	1500 кг
Вес	131 кг
Тип вил	стационарные
Тип верхней проушины	балансир по длине захвата с двумя проушинами
Высота захвата	1700 мм
Расстояние между вилами	560 мм
Длина вил	750 мм
Ширина вилы	140 мм
Высота вилы	40 мм



Сервисы ISTKULT



Авторские проекты домов

Авторские проекты ISTKULT разработаны с применением технологии домостроения ISTKULT, учитывают особенности материала и полностью отвечают всем архитектурным и конструктивным требованиям. Рабочую документацию по проекту, включающую в себя архитектурный и конструктивный раздел, компания предоставляет клиентам в подарок при покупке материала ISTKULT в объеме выбранного проекта.



Аудит проекта

Специалисты ISTKULT проверяют ваш проект дома на наличие типовых ошибок в проектировании, предложат более рациональные решения и, при необходимости, окажут консультацию по техническим вопросам, связанным с применением продукции ISTKULT. Это поможет снизить стоимость строительства и избежать ошибок при производстве работ.



Энциклопедия строительства

Baubysh уникальный справочник, включающий в себя все аспекты применения ISTKULT в строительстве из газобетона.



Школа профессионалов

Xella приглашает Вас пройти обучение в центре «Школа профессионалов ISTKULT», где Вы можете обучиться строительству и проектированию с ISTKULT. Список актуальных курсов и регистрация на сайте istkult.ru



Мастер-демонстратор

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству с ISTKULT на вашем участке, ответит на все ваши вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимым специалистами на вашей стройплощадке.



Техническая консультация

Компания Xella предоставляет поддержку клиентам в виде технических консультаций. Вы можете получить помощь по характеристикам блоков, по подбору решений с ISTKULT для Вашего будущего дома, по вопросам применения бескаркасной технологии ISTKULT домостроительства.



Выезд технического эксперта

Наш специалист оценит правильность возведения стен первого этажа или выше, и составит акт об осмотре и даст рекомендации по устранению ошибок, если таковые будут выявлены.



BIM и техническая поддержка проектных организаций

BIM — сервис предоставляет библиотеки/семейства ISTKULT для применения в проектах зданий и сооружений, информационно-техническую поддержку проектных организаций, предоставляет техническую консультацию проектировщикам и существующие технические решения ISTKULT для применения при проектировании.



Тепловизионное обследование дома

Для клиентов, которые построили дом из газобетона ISTKULT, предлагаем новую услугу — тепловизионное обследование загородного дома. Сервис предоставляется на территории Москвы и Московской области, при отрицательной температуре воздуха. Аудит поможет найти вам теплопотери в узлах дома и при устранении мостов холода повысить энергоэффективность теплового контура.

Получите персональное предложение

Оставить заявку

Примечания:

Для всех газобетонных изделий ISTKULT указан максимальный вес паллеты при 40% влажности.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы АО «ИстКульт Можайск» реализуют конечным потребителям продукцию ISTKULT без учета расходов на доставку с завода АО «ИстКульт Можайск» в г. Можайск.



ISTKULT® — зарегистрированная торговая марка
АО «ИстКульт Можайск»

8 (800) 100-41-40
istkult.ru